

برنام پروردگار مهر باز

عبارت‌های کلیدی زیست‌کنکور قیدها، واژه‌ها و نکات مهم

دهم | یازدهم | دوازدهم

حسین رضائی، بهزاد غلامی



لقمه طلایب



مهرهماه



حسین رضائی: تقدیم به پدر و مادر عزیزم

بهزاد غلامی: تقدیم به پدر و مادر عزیزم و

مریم کوچولو که با اومدنش به این دنیا انرژی

دوچندانی به داییش داد که این کتابو تألیف کنه

مقدمه

سلام دوستان حالتون چطوره؟ امیدواریم که خوب خوب باشین
میدونم که این روزا برای موفقیت در کنکور سخت تلاش من کنین.
اینو بدونین که اگر تلاشگر باشین، موفقیت به دست میاد و هیچ راه
شاهانه‌ای برای موفقیت وجود نداره!

خب بذارین یکم راجع به کنکور حرف بزنیم. در کنکور سال‌های اخیر،
واژه‌ها اهمیت بیشتری داشتن. در این سال‌ها توطئه‌ای که علیه
شما شکل گرفته و هر روز گسترده‌تر میشه اینه که طراحان کنکور
با استفاده از طنازی واژه‌های کلیدی، دامهای تستی هوشمندانه‌ای
خلق کرده و جملات نادرست را در قالب جملات درست به داوطلبان
ارائه من کنن. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم کتابی تولید کنیم که
براتون مثل سلاحی در این مبارزه پر از ناجوانمردی باشه.

نحوه استفاده از این کتاب: یادتون باشه هدف از خوندن
این کتاب حفظ کردن طوطی‌وار محتوای اون نیست. ما سعی
کردیم با بولد کردن واژه‌های کلیدی، این ذهنیت رو در شما ایجاد
کنیم که در یک متن، چه جملات و واژه‌هایی اهمیت بیشتری دارن
و این پتانسیل رو دارن که پاشنه آشیل شما در جلسه کنکور باشن.

نکته‌هایی هستن که شما هم من تونید اون‌ها رو توی کتاب
درستیون پیدا کنین.



نکته‌هایی هستن که باید خیلی خیلی فکر کتین تا بهشون
بررسین. پس دم ما گرم که براتون نوشتیم.



- نکته‌هایی هستن که باید کتاب‌های درسی سال‌های مختلفتون رو حسابی قاطی پاتی کنین بعد روش فکر کنین تا خوب متوجه بشین.
- توی این کادر نکته‌های تصاویر کتاب عزیزتونو آورديم. آخه خيلي از سؤال‌های کنكور از تصاویر کتاب، نکته‌ها و مفاهيمش مياد.
- این لوگو که تعدادش خيلي کمه قصدش اينه که شمارا از سوء تفاهم دور نگه داره.

تشکر و سپاس فراوان از

- خانواده‌های عزیزمون که در تمام مرافق پشتیبان و حامن ما بودن.
- جناب آقای احمد اختیاری مدیر فرهیخته و خلاق انتشارات.
- آقای محمدحسین انوشه مدیر محترم شورای تألیف که در تألیف این کتاب ماراراهنمایی کردن.
- دکتر محمد عیسایی ناظر علمی این کتاب و دوست خوبمون که هر چی از خوبی‌هاش بگیم؛ کمه!
- آقای یاسر آرامش اصل مدیر گروه توانمند زیست‌شناسی انتشارات.
- از استاد بزرگوارمون جناب آقای مهندس مجید رساله‌پور که درس زندگی را به ما آموخت.
- دکتر اسفندیار طاهری به خاطر نظرات بنظریشون برای تألیف این کتاب.
- خانم فاطمه رضایی و آقای ابوالفضل افشار که در بی‌عیب و نقش شدن اثر نقش مهمی داشتن.

در انتهای خوشحال ميشيم تا به سایت و پیج اينستاگراممون که در پايين آورديم سربزني و نظرات و پيشنهاداتتون رو با ما در ميون بذاري. هم چنين ميتوين از يه عالمه آزمون، درسنامه، مطالب مشاوره‌اي، آموزش و... که برآتون تهيه کردیم، به صورت کامل‌رايگان در آدرس‌های زير استفاده کنین:

Instagram.com@zistase | www.zistase.ir

ارادتمند شما

حسين رضائي - بهزاد غلامي

فهرست

پایه دهم

- ۷ فصل (۱) زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا
- ۱۳ فصل (۲) گوارش و جذب مواد
- ۴۲ فصل (۳) تبادلات گازی
- ۵۶ فصل (۴) گردش مواد در بدن
- ۷۸ فصل (۵) تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
- ۹۶ فصل (۶) از یاخته تا گیاه
- ۱۱۳ فصل (۷) جذب و انتقال مواد در گیاهان

پایه یازدهم

- ۱۲۹ فصل (۱) تنظیم عصبی
- ۱۵۳ فصل (۲) حواس
- ۱۷۰ فصل (۳) دستگاه حرکتی
- ۱۷۹ فصل (۴) تنظیم شیمیایی
- ۱۹۰ فصل (۵) ایمنی

۲۰۱	تقسیم یاخته	فصل ۶
۲۱۳	تولید مثل	فصل ۷
۲۲۵	تولید مثل نهاندانگان	فصل ۸
۲۳۳	پاسخ گیاهان به محرک	فصل ۹


۱۲ پایه دوازدهم

۲۴۱	مولکول‌های اطلاعاتی	فصل ۱
۲۵۴	جریان اطلاعات در یاخته	فصل ۲
۲۶۵	انتقال اطلاعات در نسل‌ها	فصل ۳
۲۷۰	تغییر در اطلاعات وراثتی	فصل ۴
۲۷۸	از ماده به انرژی	فصل ۵
۲۸۶	از انرژی به ماده	فصل ۶
۲۹۸	فناوری‌های نوین زیستی	فصل ۷
۳۰۷	رفتارهای جانوران	فصل ۸



سال دهم

زیست‌شناسی ۱





فصل ۱

زیست‌شناسی، دیروز، امروز و فردا

پروانه مونارک هر سال هزاران کیلومتر را طی سه نسل پی‌درپی از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیماید.

در بدن پروانه مونارک، نورون‌هایی وجود دارد که این جانور با استفاده از آنها، **جایگاه خورشید** در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می‌دهد.

فقط پروانه بالغ توانایی مهاجرت دارد.

پروانه مونارک **فقط در طول روز** قادر به جهت‌یابی است.

زیست‌شناسی چیست؟

گفتار ۱

محدوده علم زیست‌شناسی

امروزه **مقدار قابل توجهی** از غذایی که می‌خوریم از گیاهان و جانوران **اصلاح شده** به دست می‌آید.

در زیست‌شناسی **فقط** ساختارها و فرایندهایی را بررسی می‌کنیم که برای ما **به طور مستقیم** یا **غیرمستقیم** قابل مشاهده و اندازه‌گیری‌اند.

مرزهای حیات

همه جانداران هفت ویژگی دارند که عبارت‌اند از:
سطوحی از سازمان‌یابی دارند و منظم‌اند.

می‌توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند.
رشد و نمو می‌کنند. اطلاعات ذخیره‌شده در دنا، الگوی رشد و نمو **همه** جانداران را تنظیم می‌کند.

گوارش در معده

- ☰ گوارش غذا در معده **در اثر** شیره معده و حرکات آن انجام می‌شود.
- ☰ پس از اینکه غذا **به طور کامل** با شیره معده آمیخته شد، مخلوط به دست آمده که کیموس نام دارد، وارد روده باریک می‌شود.

شیره معده

- ☰ پروتئازهای معده را **به طور کلی** پپسینوژن می‌نامند. (یعنی پپسینوژن نام عامیه که به همه پروتئازهای معده داده می‌شده.)
- ☰ پپسینوژن در اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل می‌شود. پپسین **خود با اثر بر** پپسینوژن، تبدیل آن را **سریع‌تر** می‌کند.
- ☰ آنزیم پپسین پروتئین‌ها را به مولکول‌های **کوچک‌تر** (نه به مونومرهای آنها) تبدیل می‌کند.
- ☰ در صورت برداشتن معده عامل داخلی ترشح نمی‌شود و زندگی فرد به **خطر** می‌افتد.

ⓧ **ویتامین B₁₂** برای ساخت گویچه‌های قرمز در مغز استخوان لازم است.

ⓧ **ویتامین B₁₂** **علاوه بر** اینکه توسط غذا جذب می‌شود، در روده بزرگ هم **به مقدار کمی** ساخته می‌شود. پس **نمی‌توان** گفت که در صورت برداشتن معده یا ترشح نشدن عامل داخلی، **ویتامین B₁₂** **هرگز** جذب یا تولید نمی‌شود.

حرکات معده

- ☰ پس از **هر بار** بلع غذا، معده **اندکی** انبساط می‌یابد و انقباض‌های کرمی معده، **به صورت موجی** آغاز می‌شود.
- ☰ امواج حاصل از انقباض‌های کرمی از **بخش‌های بالاتر** معده به سمت **پیلو** حرکت می‌کنند و غذا را با شیره معده می‌آمیزند.



انقباض پیلور از عبور ذره‌های **درشت** غذا جلوگیری می‌کند. این ذرات به **عقب** بر می‌گردند تا **باز هم** آسیاب شوند و **تقریباً** به شکل مایع درآیند. **دریچه پیلور همانند** دریچه بین مری و معده (کارديا) در هنگام استفراغ باز می‌شود.

هیچ گاه همه کیموس معده به صورت **ناگهانی** تخلیه نمی‌شود و فرایند تخلیه کیموس **تدریجی** است؛ زیرا مواد باید به **اندازه کافی** ریز شوند تا بتوانند از پیلور عبور کنند.

گوارش در روده باریک

کیموس **به تدریج** وارد روده باریک می‌شود تا مراحل پایانی گوارش در آن و به‌ویژه در ابتدای آن که دوازدهه نام دارد، انجام شود. **مواد شیره روده**، لوزالمعده و صفراء که به دوازدهه می‌ریزند، به کمک حرکات روده، در گوارش **نهایی** کیموس نقش دارند.

شیره روده

یاخته‌های پوششی مخاط روده باریک **علاوه بر** ماده مخاطی، آب و یون‌های **مختلف** از جمله بیکربنات ترشح می‌کنند. **گروهی** از این یاخته‌ها آنزیم‌های گوارشی دارند.

صفرا

صفرا **توسط** یاخته‌های کبد ساخته می‌شود. **فاقد** آنزیم بوده و **ترکیبی** از نمک‌های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین است.

صفرا با فاصله **کمی بعد از** ورود کیموس، به دوازدهه می‌ریزد و در گوارش و ورود چربی‌ها به محیط داخلی، نقش دارد.

صفرا در دفع **برخی** مواد، مانند بیلی‌روبین (ماده‌ای که از تخریب هموگلوبین گویچه‌های قرمز در کبد به وجود می‌آید) و کلسترول **اضافی** نیز نقش دارد.

شکل ۲۲ (صفحه ۳۴)



- ۱ مجرای صfra با مجرای پانکراس **یکی شده** و با هم به ابتدای دوازدهه می‌ریزند.
- ۲ پانکراس **توسط دو مجرا** آنزیم‌های خود را وارد دوازدهه می‌کند.
- ۳ کبد، **دقیقاً در زیر** دیافراگم قرار دارد. هنگام دم و بازدم فاصله دیافراگم از کبد تغییر می‌کند.

سنگ کیسه صfra

- ۱** میزان کلسترول در صfra به میزان چربی غذا بستگی دارد.
- ۲** سنگ صfra مجرای خروج صfra را می‌بندد و درد ایجاد می‌کند. (یعنی گیرنده‌های درد رو تحریک می‌کنه). بیلی‌روبین در خون **افزایش** می‌یابد و در بافت‌ها، زردی (یرقان) پدید می‌آید.

شیره لوزالمعده

- ۱** غده لوزالمعده **در زیر و موازی** با معده قرار گرفته است و انواع مواد را ترشح می‌کند.
- ۲** بی‌کربنات روده از **سه طریق** فراهم می‌شود:

 - ۱ یاخته‌های پوششی غده‌ای مخاط روده **۱ صfra** پانکراس
 - ۲** پروتئازهای لوزالمعده، **قوی** و **متنوع‌اند** و در صورت فعل بودن می‌توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند.

گوارش کربوهیدرات‌ها

- ۱** رژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون کربوهیدرات‌های است:
- ۲** ساکارز (قند نیشکر) و لاکتوز (قند شیر) دی‌ساکاریدند.
- ۳** نشاسته و گلیکوژن پلی‌ساکاریدند.



فصل ۴

قلب گفتارا

شکل ۱ (صفحه ۶۴)



- ۱ قسمت **بیشتر** قلب را بطن‌های آن تشکیل می‌دهند.
- ۲ بطن چپ دیواره **قطورتری** نسبت به بطن راست دارد.
- ۳ **همه** سیاهرگ‌های قلب به دهلیزها متصل هستند.
- ۴ بطن راست، خون را **فقط** به سمت شش‌های مامی فرستد (گردش ششی).
- ۵ بطن چپ **بزرگ‌تر** از بطن راست است.

تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب

- ۱** رگ‌های کرونری (اکلیلی) پس از رفع **نیاز** یاخته‌های قلبی، با **هم** **یکی** می‌شوند و به صورت سیاهرگ به دهلیز راست متصل می‌شوند.
- ۲** بسته شدن رگ‌های کرونری توسط لخته یا سخت شدن دیواره آن‌ها (تصلب شرایین) **ممکن است** باعث سکته یا حمله قلبی شود.
- ۳** **یکی از** دلایل بروز این مشکل **ممکن است** رسوب LDL در دیواره سرخرگ‌ها باشد.
- ۴** اولین انشعاب‌های سرخرگ آئورت، سرخرگ‌های کرونری هستند.

دریچه‌های قلب

- ۱** وجود دریچه‌ها در **هر** بخشی از دستگاه گردش مواد باعث یک طرفه شدن جریان خون در آن قسمت می‌شود.

۱۳ انقباض بطن‌ها به صورت غیرمستقیم سبب بسته شدن بعضی دریچه‌ها و باز شدن بعضی دیگر (نه بنداره به وقت اشتباه نگیری) می‌شود؛ یعنی انقباض ماهیچه‌های مخطط قلبی برای بسته شدن یا باز شدن دریچه‌ها لازم است.

۱۴ در بین دهليز و بطن در هر طرف قلب، دریچه‌ای هست که در هنگام انقباض قلب، از بازگشت خون به دهليز جلوگیری می‌کند.

۱۵ در ابتدای سرخرگ‌های خروجی از بطن‌ها، دریچه‌های سینی قرار دارند که از بازگشت خون به بطن‌ها جلوگیری می‌کنند.

۱۶ دریچه‌های سینی به دریچه دولختی نزدیک‌تر از دریچه سه‌لختی هستند.

۱۷ دریچه‌های سینی همانند دریچه سه‌لختی از سه قطعه آویخته تشکیل شده‌اند.

۱۸ بطن‌ها برخلاف دهليزها با همه دریچه‌های قلبی ارتباط دارند؛ اما دهليزها فقط با دریچه‌های دهليزی - بطنی در ارتباط هستند.

۱۹ بزرگ‌ترین دریچه قلب، دریچه سه‌لختی و کوچک‌ترین دریچه قلب، دریچه سینی سرخرگ ششی است.

صداهای قلب

۲۰ از لحاظ پزشکی، نوع صداهای قلب و نظم آن‌ها، بسیار معنی‌دار است.

۲۱ در برخی بیماری‌های قلبی به‌ویژه اختلال در ساختار دریچه‌ها، بزرگ شدن قلب یا نقايس مادرزادی مانند کامل نشدن دیواره میانی حفره‌های قلب، ممکن است صداهای غیرعادی از قلب شنیده شود.

۲۲ باز شدن دریچه‌ها برخلاف بسته شدن آنها صدایی ایجاد نمی‌کند.



زمان	مشخصات صدا	علت	صداهای قلب
هنگام شروع انقباض بطن‌ها	قوی، گنگ و طولانی‌تر	بسته شدن دریچه‌های سه‌لختی و دولختی	صدای اول (پووم)
هنگام شروع استراحت بطن‌ها	کوتاه‌تر و واضح	بسته شدن دریچه‌های ابتدای سرخرگ‌ها	صدای دوم (تاک)

ساختار بافتی قلب

❸ در **همه** لایه‌های قلب (به جز لایه میوکارد) بافت پیوندی و پوششی وجود دارد.

☰ کیسه‌ای **محافظت‌کننده** که قلب، درون آن قرار گرفته است و **دو لایه** دارد:

● لایه داخلی (اپی‌کارد): **دقیقاً** به بافت ماهیچه‌ای قلب چسبیده است.

● لایه خارجی (پریکارد): به دیواره قفسه سینه متصل است.

❸ **پیراشامه** (پریکارد) **همانند** برونشامه (اپی‌کارد)، بافت پوششی سنگفرشی ساده و بافت پیوندی رشته‌ای دارد.

❸ در برونشامه (اپی‌کارد) **برخلاف** درون‌شامه (پریکارد) **علاوه بر** اعصاب ورگ‌های قلب، بافت چربی که **معمولًا** قلب را احاطه می‌کند نیز وجود دارد.

❸ مایع آب‌شامه‌ای ضمن حفاظت از قلب به حرکت **روان** قلب درون حفره کمک می‌کند و **همانند** بافت پیوندی رشته‌ای احاطه‌کننده‌اش، نقش **حافظتی** هم دارد.

☰ **ضخیم‌ترین** لایه دیواره قلب، ماهیچه قلب (میوکارد) است که **عمدتاً** از یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای قلبی تشکیل شده است.



سال یازدهم

زیست‌شناسی ۲



فصل ۳

دستگاه حرکتی

کارآمدی **بعضی** از اندام‌های مصنوعی آن قدر بالاست که در پارالمپیک برای جلوگیری از رقابت نابرابر، قوانین سختگیرانه‌ای برای استفاده از این اندام‌ها وضع شده است.

استخوان‌ها و اسکلت گفتارا

بخش محوری اسکلت انسان، محور بدن را تشکیل می‌دهد و از ساختارهایی همانند قلب و مغز حفاظت می‌کند. اگرچه بخش‌هایی از آن هم در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز نقش دارند.

استخوان‌های دست و پا از اجزای اسکلت جانبی‌اند و نسبت به استخوان‌های اسکلت محوری، نقش **بیشتری** در حرکت بدن دارند.

شکل ۱ (صفحه ۳۸)



استخوان‌دندوها همانند استخوان‌های جمجمه از نوع پهن هستند.

همه (استخوان) دندوها با استخوان‌های ستون مهره‌ها مفصل تشکیل می‌دهند.

استخوان ران **درازترین** استخوان بدن است.

استخوان‌های کوچک گوش میانی (چکشی، سندانی، رکابی)، **کوچک‌ترین** استخوان‌های بدن هستند.

اعمال استخوان‌ها

بسیاری از استخوان‌ها به دلیل داشتن مغز قرمز در تولید یاخته‌های خونی نقش دارند.

همه استخوان‌ها محل ذخیره مواد معدنی، همانند فسفات و کلسیم هستند.

انواع استخوان‌ها

≡ استخوان‌ها اشکال مختلفی دارند:

- دراز: ران، بازو، زند زیرین و زبرین، انگشتان پا و دست (بله پس چی فکر کردین!), درشت‌نی و نازک‌نی و...
- کوتاه: استخوان‌های مچ دست و پا و...
- نامنظم: استخوان نیم‌لگن، استخوان ستون مهره و...
- پهن: دنده‌ها، جناغ، جمجمه، کتف و...

ساختار استخوان

≡ هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است.

≡ میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوان‌های مختلف متفاوت است.

 در تنۀ همه استخوان‌های دراز، سامانه هاورس وجود دارد.

 در سطح درونی همه استخوان‌های دراز، بافت اسفنجی وجود دارد.

 سطح خارجی همه استخوان‌های دراز، توسط بافت پیوندی احاطه شده است و اعصاب و رگ‌ها از راه مجرای‌ایی به بیرون ارتباط دارند.

 انتهای برآمده همه استخوان‌های دراز، همانند استخوان ران توسط بافت اسفنجی پر شده است.

 در استخوان‌های پهن، فقط مغز قرمز وجود دارد؛ در حالی که در استخوان‌های دراز، هم مغز قرمز و هم مغز زرد را می‌توان یافت.

≡ بیشتر مغز زرد از چربی تشکیل شده است و مجرای مرکزی استخوان‌های دراز را پر می‌کند.

≡ در کم‌خونی‌های شدید، مغز زرد می‌تواند به مغز قرمز تبدیل شود.



پایه دوازدهم

زیست‌شناسی ۳



فصل ۵

از ماده به انرژی

ورزش و فعالیت‌های بدنی **شدید**، سبب می‌شوند تا احساس گرما کنیم و **مقداری آب** به شکل عرق از دست بدھیم.

انرژی موردنیاز جانوران به شیوه یکسانی از غذایی که می‌خورند، تأمین می‌شود.

تأمین انرژی گفتارا

هیچ جانداری نمی‌تواند **بدون** انرژی زنده بماند، رشد و فعالیت کند.

حفظ هریک از ویژگی‌های جانداران به تأمین و در اختیار داشتن ATP وابسته است.

ATP، مولکولی پرانرژی و شکل قابل استفاده انرژی در یاخته‌ها است.

ATP، نوکلئوتیدی است که از باز آلی **آدنین** و قند پنج‌کربنی **ریبوز** (که با هم آدنوزین نامیده می‌شود) و سه گروه فسفات تشکیل می‌شود.

هنگام تشکیل مولکول ATP از ADP، پیوندهای پرانرژی بین گروه‌های **فسفات** ایجاد و با شکسته شدن پیوندها، انرژی ذخیره‌شده در آن‌ها **آزاد** می‌شود.

تشکیل مولکول ATP از مولکول ADP با **تولید مولکول آب** همراه است.

در روش ساخته شدن ATP در سطح پیش‌ماده، گروه فسفات از یک **ترکیب فسفات‌دار** برداشته شده و به ADP افزوده می‌شود.

زیستن با اکسیژن

اغلب واژه تنفس یاخته‌ای را برای تنفس یاخته‌ای هوازی به کار می‌برند.

اولین مرحله تنفس یاخته‌ای، گلیکولیز (قندکافت)، به معنی تجزیه گلوکز است که در ماده زمینه سیتوپلاسم انجام می‌شود.

تجزیه گلوکز در گلیکولیز نه **به صورت یکباره**، بلکه به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود.

شکل ۴ (صفحه ۶۶)



۱ مرحله **اول** گلیکولیز، فرایندی **انرژی خواه** بوده و با مصرف ATP همراه است.

۲ در مرحله **دوم** گلیکولیز، از تجزیه گلوکز فسفاته، **دو** قند **سه کربنی فسفات** ایجاد می‌شود.

۳ در مرحله **نهایی** گلیکولیز، هریک از قندهای **دو فسفانه** به مولکولی **سه کربنی** به نام **پیرووات** تبدیل می‌شوند.

۴ بنیان پیروویک اسید، نوعی ترکیب **سه کربنی** است که از آن با عنوان پیرووات یاد می‌شود.

NADH، نوعی مولکول حامل **الکترون** است که **دو** نوکلئوتید دارد.

۵ **یک** الکtron برای خنثی کردن NAD^+ به کار می‌رود.

۶ در فرایند گلیکولیز، ATP به روش تولید در سطح پیش‌ماده تشکیل می‌شود.



میتوکندری (راکیزه) مقصد پیرووات

غشای بیرونی میتوکندری صاف و غشای درونی آن به داخل میتوکندری، چین خورده است.

فضای داخلی میتوکندری، بستره نام دارد و با غشای داخلی احاطه شده است.

میتوکندری‌ها دارای دنای مستقل از هسته و ریبوزوم مخصوص به خود هستند و پروتئین‌سازی در آن‌ها انجام می‌شود.

میتوکندری می‌تواند مستقل از تقسیم یاخته‌ای و همراه با آن تقسیم شود.

پیرووات از طریق انتقال فعال وارد میتوکندری شده و در آنجا اکسایش یافته و با از دست دادن یک کربن دی اکسید به بنیان استیل تبدیل می‌شود.

در فرایند تبدیل پیرووات به بنیان استیل، یک مولکول NADH تولید می‌شود.

مجموعه آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می‌دهد در غشای درونی میتوکندری قرار دارد.

اکسایش بیشتر

گفتار ۲

در چرخه کربس، گروه استیل به طور کامل تجزیه می‌شود و اتم‌های کربن آن به صورت CO_2 آزاد می‌شوند.

از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش‌های چرخه کربس، مولکول‌های NADH_2 ، FADH_2 و ATP تشکیل می‌شوند.

مرحله ساخت FADH_2 و مرحله ساخت NADH در چرخه کربس با یکدیگر متفاوت است.