

قسمت ۲

۱۳

فصل اول: قدرهای زمینی را بدانیم

در قسمت دوم که از صفحه ۶ تا ۱۰ کتاب درسی را شامل می‌شود، مطالب زیر را می‌خوانید:

- الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
- جدول دوره‌ای عنصرها
- خواص فلزها، نافلزها و شبه‌فلزها

جای خال

۲۱

با استفاده از کلمات مناسب، عبارت‌های زیر را کامل کنید. (برخی موارد اضافی هستند).

• چپ	• فلزها	• مشاهده مواد	• آزمایش مواد
• سیلیسیم	۳	• می‌گیرند	• مرکز
• گران بودن	• رفتار	• خواص	• ژرمانیم
• سوزاندن آنها	• الگوها	• داده‌ها	• انجام آزمایش‌های گوناگون
• عدد اتمی	۴	• قابلیت خم شدن و کشیده شدن	• عدد جرمی
• لیتیم	• از دست می‌دهد	۲	• آرگون
• فلور	• راست	• نافلز	• کلر
			• بالا

۱) شیمی‌دان‌ها با و آن‌ها را دقیق بررسی می‌کنند.

۲) با برقراری ارتباط میان و روندها می‌توان به رمز و راز هستی پی برد.

۳) عنصرها در جدول دوره‌ای بر اساس بنیادی‌ترین ویژگی آن‌ها یعنی چیده شده‌اند.

۴) تعیین موقعیت یک عنصر در جدول دوره‌ای، کمک شایانی به پیش‌بینی و آن خواهد کرد.

۵) یکی از ویژگی‌های مهم طلا، می‌باشد.

۶) تعداد عنصر از گروه ۱۴ در اثر ضربه، خرد می‌شوند.

۷) در گروه ۱۴ اولین عنصر شبه‌فلز از پایین می‌باشد.

۸) از میان عنصرهای گروه ۱۴ عنصر خاصیت رسانایی الکتریکی خوبی دارند.

۹) عنصرهای قلع و سرب در واکنش با دیگر اتم‌ها، الکترون

۱۰) در دوره دوم، فعال‌ترین فلز و فعال‌ترین نافلز می‌باشد.

۱۱) عنصر از دوره سوم، فعال‌ترین نافلز است.

۱۲) بیش‌تر عنصرهای جدول دوره‌ای را تشکیل می‌دهند که به طور عمده در سمت و جدول قرار دارند.

درست یا نادرست



۲۲ درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. علت نادرستی یا شکل درست عبارت نادرست را بنویسید.

- (۱)** دانشمندان برجسته و بزرگ، دانشمندانی هستند که می‌توانند با بررسی دقیق اطلاعات و یافته‌های موجود درباره مواد و پدیده‌های گوناگون، الگوهای روندها و روابط بین آن‌ها را درک کنند و توضیح دهند.
- (ب)** در جدول دوره‌ای، عنصرهایی که شمار الکترون‌های ظرفیت اتم آن‌ها برابر است، در یک دوره جای گرفته‌اند.
- (پ)** جدول دوره‌ای، شامل ۷ دوره و ۱۸ گروه می‌باشد.
- (ت)** عنصرهای جدول دوره‌ای را می‌توان در سه دسته فلز، نافلز و گازهای نجیب، مرتب کرد.
- (ث)** عنصرهای کربن و سیلیسیم از گروه چهاردهم، رسانایی الکتریکی ندارند.
- (ج)** ژرمانیم، رسانایی الکتریکی کمی دارد و در اثر ضربه خرد نمی‌شود.
- (ه)** از عنصرهای گروه چهاردهم فقط قلع و سرب جامد هستند.
- (ز)** ژرمانیم از نظر شیمیایی شبیه قلع و از نظر فیزیکی شبیه کربن عمل می‌کند.
- (خ)** خواص فیزیکی شبیه‌فلزها بیشتر شبیه به فلزها و رفتار شیمیایی آن‌ها شبیه نافلزها است.
- (د)** خاصیت فلزی در یک دوره از چپ به راست افزایش و در یک گروه از بالا به پایین کاهش می‌یابد.

برقراری ارتباط



۲۳ هر یک از عبارت‌های ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است. این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوطه را داخل کادر مورد نظر بنویسید. (برخی از موارد ستون B اضافی هستند).

B	ستون
(a) گروه اول	
(b) ژرمانیم	
(c) کربن	
(d) گروه ۱۷	
Rb (e)	
K (f)	
Si (g)	

ستون A

- (۱)** تنها عنصر گروه ۱۴ که رسانایی الکتریکی ندارد.
- (ب)** شبیه‌فلزی از دوره سوم و گروه ۱۴ است.
- (پ)** خواص شیمیایی آن بیشتر شبیه کربن است و در اثر ضربه خرد نمی‌شود.
- (ث)** از نظر فعالیت شیمیایی، سومین مرتبه را در بین عنصر گروه اول دارد.
- (خ)** عنصرهای این گروه، بیشترین خاصیت نافلزی را در هر دوره دارند.

پرسش‌های مهارتی



۲۴ مفاهیم زیر را تعریف کنید.

- (۱)** علم شیمی:
- (ب)** جدول دوره‌ای:

(پ) قانون دوره‌ای عنصرها:

۲۵ دانشمندان بزرگ و برجسته چه ویژگی‌هایی دارند؟

۲۶ جدول زیر برخی ویژگی‌های کربن را نشان می‌دهد. جدول را کامل کنید.

در اثر ضربه	در واکنش با دیگر اتم‌ها	رنگ سطح آن
.....

۲۷ متن زیر درباره سیلیسیم است. با کلمات مناسب آن را کامل کنید.
 «سیلیسیم، رسانایی دارد. در واکنش با دیگر اتم‌ها، الکترون شکننده و در اثر ضربه ».»

۲۸ کدام ویژگی مربوط به کدام عنصر از گروه چهاردهم است؟

عنصر		ویژگی
Pb	Ge	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	در واکنش‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	جامدی شکل‌پذیر است.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	رسانای خوب گرما و الکتریسیته است.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	در واکنش‌ها الکترون از دست می‌دهد.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	در اثر ضربه خرد می‌شود.

۲۹ ویژگی‌های عنصر قلع را بنویسید.

۳۰ هر کدام از شکل‌های زیر، کدام ویژگی فلزها را نشان می‌دهد؟



جدول زیر را کامل کنید.



Na, Mg, Al	P, S, Cl	ویرگی
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۱- رسانایی الکتریکی بالا دارند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۲- رسانایی گرمایی بالا دارند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۳- در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به اشتراک می‌گذارند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۴- در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون می‌گیرند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۵- در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون از دست می‌دهند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۶- در اثر ضربه تغییر شکل می‌دهند، ولی خرد نمی‌شوند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۷- در اثر ضربه خرد می‌شوند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۸- سطح درخشنان دارند.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	۹- سطح کدر دارند.

(مشابه با هم بیندیشیم صفحه ۸ کتاب درسی)

با توجه به برخی عناصرهای گروه پانزدهم، به پرسش‌ها پاسخ دهید.



۱) کدامیک سطح براق دارد؟

۲) از نظر رفتار شیمیایی مانند P عمل می‌کند یا Bi؟ چرا؟



۳) کدامیک فعال‌ترین نافلز می‌باشد؟ چرا؟



۷ N
۱۵ P
۳۳ As
۵۱ Sb
۸۳ Bi

شکل مقابل عنصرهای گروه ۱۳ و دوره ۳ را نشان می‌دهد، با توجه به آن به سوالات پاسخ دهید. (مشابه با هم بیندیشیم صفحه ۸ کتاب درسی)




۵ B						
۱۱ Na	۱۲ Mg	۱۳ Al	۱۴ Si	۱۵ P	۱۶ S	۱۷ Cl
		۳۱ Ga				
			۴۹ In			
				۸۱ Tl		

۱) کدام عنصرها ویرگی‌های مشترک بیشتری با یکدیگر دارند؟

پ بور با آلومینیم در چه رفتاری مشترک است؟ (فیزیکی یا شیمیایی)

پ Si از نظر خواص شیمیایی مشابه کدامیک می‌باشد؟ (P یا Al)

۳۴ شکل زیر، جدول دوره‌ای عناصرها و برخی از ویژگی‌های تناوبی آن‌ها را نشان می‌دهد، جاهای خالی شکل را کامل کرده و به سؤالات پاسخ دهید.



۱ در کدام قسمت جدول دوره‌ای، خاصیت فلزی بیشتر است؟

پ در کدام قسمت جدول دوره‌ای، خاصیت نافلزی بیشتر است؟

۳۵ در هر مورد، گونه‌های داده شده را بر حسب ویژگی خواسته شده مقایسه کنید.

۱ خصلت فلزی ($_{12}Mg \square _{11}Na$)

پ خصلت فلزی ($_{11}Na \square _{19}K$)

پ خصلت نافلزی ($_{15}P \square _7N$)

ت خصلت نافلزی ($_8O \square _7N$)

۳۶ جدول زیر را کامل کنید.

(مشابه با هم بیندیشیم صفحه ۹ کتاب درسی)

نماد شیمیایی										خواص فیزیکی یا شیمیایی
Na	Cl	Mg	S	Al	P	C	Si	Ge	Sn	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	رسانایی الکتریکی
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	رسانایی گرمایی
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	سطح صیقلی
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	چکش خواری
.....	تمایل به دادن، گرفتن یا اشتراک الکترون

۳۷ متن زیر، در مورد شبه‌فلزها تنظیم شده است. با کلمات مناسب، متن را کامل کنید.

شبه‌فلزها بین گروه از جدول دوره‌ای قرار دارند، زیرا لایه آن‌ها در حال پُر شدن است. در خواص فیزیکی شبیه و در خواص شیمیایی شبیه می‌باشند، تعداد آن‌ها در جدول تناوبی می‌باشد که از دوره تا دوره ادامه دارند.

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۵

چند مورد از مطالب زیر درست بیان شده است؟

- (۱) هدف شیمی‌دان‌ها، یافتن اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر درباره ویژگی‌ها و خواص مواد است.
- (۲) جدول دوره‌ای، نمایشی بی‌نظیر از چیدمان عنصرها است که مانند نقشه راه برای شیمی‌دان‌ها می‌باشد.
- (۳) عنصرها در جدول دوره‌ای بر اساس بنیادی ترین ویژگی خود یعنی عدد اتمی مرتب شده‌اند.
- (۴) تعیین موقعیت یک عنصر در جدول دوره‌ای کمک شایانی به پیش‌بینی خواص و رفتار آن خواهد کرد.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

کدام‌یک از موارد زیر در مورد عناصر گروه چهاردهم درست بیان شده است؟

- (۱) سه عنصر اول در اثر ضربه خرد می‌شوند.
- (۲) دو عنصر پایانی رسانایی گرمایی و الکتروبکی خوبی دارند.
- (۳) اولین عنصر، سطح کدر و نیره دارد.
- (۴) سه عنصر اول آن در واکنش با دیگر اتم‌ها، الکترون به اشتراک می‌گذارند.

۱ (۱)، (۲) و (۳) ۲ (۲)، (۳) و (۴) ۳ (۳)، (۴) و (۵) ۴ (۴)، (۵) و (۶)

کدام گزینه در مورد عناصر دوره سوم (به جز عنصر گروه ۱۸ و ۱۴) نادرست است؟

- (۱) سه عنصر اول در اثر ضربه تغییر شکل می‌دهند، ولی خرد نمی‌شوند.
- (۲) دارای یک شبه‌فلز است.
- (۳) سه عنصر اول در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون از دست می‌دهند.
- (۴) سه عنصر آخر در واکنش با فلزها الکترون می‌گیرند.

در هر دوره از جدول دوره‌ای از چپ به راست، از خاصیت کم و به خاصیت افزوده می‌شود. در گروه‌های ۱۵،

۱۶ و ۱۷ عناصرهای خاصیت نافلزی بیشتری دارند، زیرا از بالا به پایین خاصیت زیاد می‌شود.

- (۱) نافلزی - فلزی - بالاتر - فلزی
(۲) فلزی - نافلزی - بالاتر - فلزی
(۳) نافلزی - فلزی - پایین‌تر - نافلزی
(۴) فلزی - نافلزی - پایین تر - نافلزی

در متن زیر، چند جمله نادرست نوشته شده است؟

«بیش‌تر عناصرهای جدول دوره‌ای را نافلزها تشکیل می‌دهند. فلزها به طور عمده در سمت چپ و مرکز جدول قرار دارند. نافلز در سمت راست و پایین جدول چیده شده‌اند. شبه‌فلزها خواص فیزیکی شبیه به فلزها دارند. شبه‌فلزها از نظر خواص شیمیایی شبیه نافلزها هستند.»

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵ (۵)



قسمت ۳

۱۹

فصل اول: قدرهای زمینی را بدانیم

در قسمت سوم که از صفحه ۱۰ تا ۱۷ کتاب درسی را شامل می‌شود، مطالب زیر را می‌خوانید:

- رفتار عنصرها و شعاع اتم
- فعالیت شیمیابی فلزها و نافلزها
- عنصرهای دسته d

جای خالی

با استفاده از کلمات مناسب عبارت‌های زیر را کامل کنید. (برخی از موارد اضافی هستند).

۴۳

• فیزیکی	• اسکاندیم	• قرمز	• شبیه
• بالاتر از 400°C	• کمتر	• سدیم	• روندهای تناوبی
• روی	• ۳d	• ۴s	• بنای ساختمان
• بیرونی ترین زیرلایه	• بزرگتر	• گرفتن	• بیرونی ترین لایه
• ۳ تن	• سبز	• جواهرسازی	• کوچکتر
• بیشتر	• کاهش	• شیمیابی	• افزایش
• 200°C	• پتانسیم	• آبی	• ۵ تن

- Ⓐ داشتن جلا از رفتارهای فیزیکی فلزها و شکل‌بندی‌ی از رفتارهای فلزها می‌باشد.
- Ⓑ رسانایی الکتریکی و گرمایی، رفتار فیزیکی فلز و توانایی اتم آن در از دست دادن الکترون رفتار فلز است.
- Ⓒ کمیت شعاع اتمی یکی از جدول دوره‌ای عناصر است.
- Ⓓ از بین فلزهای لیتیم، سدیم و پتانسیم، فعالیت شیمیابی از بقیه بیشتر است.
- Ⓔ هر چه تعداد لایه‌های الکترونی در یک اتم فلزی کمتر باشد، شعاع اتمی آن و فعالیت شیمیابی آن کمتر خواهد بود.
- Ⓕ تمایل اتم استرانسیم (Sr^{+}) برای تبدیل شدن به کاتیون Sr^{2+} از تمایل اتم کلسیم (Ca^{+}) برای تبدیل شدن به کاتیون Ca^{2+} است.
- Ⓖ در یک دوره با افزایش تعداد پروتون‌های هسته، نیروی جاذبه‌ای که هسته به الکترون‌ها وارد می‌کند یافته و شعاع اتم می‌باید.
- Ⓗ نافلزها در واکنش‌های شیمیابی تمایل به الکترون دارند، پس هر چه شعاع اتمی نافلز باشد، فعالیت شیمیابی آن بیشتر خواهد بود.
- Ⓘ ید در دمای با هیدروژن واکنش می‌دهد.
- Ⓓ فلزهای دسته d رفتاری فلزهای دسته s و p دارند.
- Ⓔ یکی از هدایای زمینی، سنگ‌های گران‌بهای آن است که به دلیل رنگ‌های گوناگون و زیبای خود، کاربرد گسترده‌ای در دارند.
- Ⓕ رنگ و زمرد یاقوت رنگ است.
- Ⓖ فلزهای دسته d دوره سوم، به هنگام تشکیل کاتیون، ابتدا الکترون‌های را از دست می‌دهند.
- Ⓗ تنها فلز واسطه که کاتیون آن به آرایش گاز نجیب قبل از خود می‌رسد، است.
- Ⓢ برای ساخت یک عدد حلقه عروسی حدود پسمند ایجاد می‌شود.

درست یا نادرست

- Ⓣ درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. علت نادرستی یا شکل درست عبارت‌های نادرست را بنویسید.
- Ⓐ خاصیت چکش خواری از رفتارهای فیزیکی فلزها می‌باشد.
- Ⓑ هر چه فلزی در شرایط معین، آسان‌تر الکترون از دست بدهد، فعالیت شیمیابی آن کمتر خواهد بود.

(پ) هر چه شدت نور یا آهنگ خروج گاز آزادشده بیشتر باشد، واکنش شیمیایی سریع‌تر و شدیدتر بوده و فراورده‌ها فعالیت شیمیایی بیشتری دارند.

(ت) در یک دوره از چپ به راست شعاع اتمی افزایش می‌یابد، زیرا با افزایش لایه‌های الکترونی، تعداد پروتون‌های هسته نیز افزایش می‌یابد.

(ث) شب تغییرات شعاع اتمی در یک دوره از گروه اول تا چهاردهم بیشتر و از گروه ۱۴ تا گروه ۱۷ کمتر است.

(ج) گاز‌کلر در دمای اتاق به آرامی با هیدروژن واکنش می‌دهد.

(د) خصلت نافلزی با شعاع اتمی رابطه مستقیم دارد.

(ه) تفاوت‌های قابل توجهی میان رفتارهای فلزها وجود دارد.

(خ) در آرایش الکترونی عنصرهای واسطه دوره چهارم، سه عنصر به $3d^5$ ختم می‌شوند.

(آ) آرایش الکترونی کاتیون‌های هیچ‌کدام از فلزهای واسطه دوره چهارم به آرایش گاز نجیب نمی‌رسد.

(ذ) چند گرم طلا را می‌توان با چکش‌کاری به صفحه‌ای با مساحت چند مترمربع تبدیل کرد.

انتخاب‌کنید

۴۵

هر یک از عبارت‌های زیر را با انتخاب یکی از موارد داده شده، کامل کنید.

(آ) رفتار شیمیایی فلزها به میزان توانایی آن‌ها در (از دست دادن / گرفتن) الکترون وابسته است.

(ب) هر چه شعاع اتمی یک فلز بزرگ‌تر باشد، (آسان‌تر / سخت‌تر) الکترون از دست می‌دهد.

(پ) اتم فلزهای گروه دوم با از دست دادن دو الکترون به آرایش گاز نجیب (همان دوره / دوره قبل) می‌رسند.

(ت) اختلاف شعاع اتمی Cl_{17} و S_{16} ، از اختلاف شعاع اتمی S_{16} و P_{15} (بیش‌تر / کم‌تر) است.

(خ) در تولید لامپ چراغ‌های جلوی خودروها از (هالوژن / بخار سدیم) استفاده می‌شود.

(ج) جلای نقره‌ای فلز سدیم در مجاورت هوا به (سرعت / آرامی) از بین می‌رود و سطح آن کدر رنگ می‌شود.

(خ) فلزهای دسته d رسانای جریان الکتریکی (هستند / نیستند) و قابلیت ورقه شدن (ندارند / دارند).

(آ) یکی از اصیل‌ترین و ارزنده‌ترین صنایع دستی کشورمان (جواهرسازی / شیشه‌گری) است.

(خ) فیروزه (آبی / سبز) رنگ است.

برقراری ارتباط

۴۶

هر یک از عبارت‌های ستون A با یک مورد از ستون B در ارتباط است. این ارتباط را پیدا کرده و حرف مربوطه را داخل کادر مورد نظر

بنویسید. (برخی از موارد ستون B اضافی هستند).

ستون B	ستون A
I_1 (a)	(آ) اگر شعاع اتمی Na_{11} باشد، شعاع اتمی Li_{3} این عدد است.
Ar (b)	(ب) کاتیون M^{2+} آن آسان‌تر از کاتیون Ca_2 تشکیل می‌شود.
Cl_c	(پ) حتی در دمای $200^\circ C$ به سرعت با هیدروژن واکنش می‌دهد.
$Mg_{12}d$	(ت) زیرلایه $3d$ آن کاملاً پر است.
F_2 (e)	(خ) کوچک‌ترین شعاع اتمی را در دوره سوم دارد.
Zn_3 (f)	(آ) با گازهای موجود در هوا کره واکنش نمی‌دهد.
$Ni_{18}g$	
$Ca_{15}h$	
$Sr_{18}i$	
Te (j)	
Te (k)	

پرسش‌های مهارتی

۴۷


رفتار شیمیایی فلزها به چه عاملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

۴۸

رفتار شیمیایی نافلزها به چه عاملی بستگی دارد؟ توضیح دهید.

۴۹

بر اساس کدام مدل اتمی می‌توان برای اتم، شعاع اتمی در نظر گرفت؟ و چه رابطه‌ای با شماره دوره اتم دارد؟



با توجه به نمودار رویه‌رو به پرسش‌ها پاسخ دهید.


۱) شعاع اتمی در یک دوره چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

۲) خصلت نافلزی با شعاع اتمی در یک دوره چه رابطه‌ای دارد؟

۳) اختلاف تغییرات شعاع اتمی بین عناصر دسته S بیشتر است یا P؟

۵۱

در شکل مقابل، چند عنصر با شعاع اتمی متفاوت نشان داده شده است. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.



۱) اگر همگی در یک گروه جای داشته باشند و همگی رسانای جریان برق باشند، شدت فعالیت کدام عنصر بیشتر است؟ چرا؟

۲) اگر همگی در یک دوره باشند، کدام پک تمایل بیشتری به گرفتن الکترون دارد؟ چرا؟

۵۲

در هر مورد، گونه‌های داده شده را بر حسب افزایش شعاع (اتمی یا یونی) مرتب کنید.

۱) $_{19}K$ ، $_{11}Na$ ، $_{3}Li$ ۱)

۲) $_{19}K^+$ ، $_{11}Na^+$ ، $_{3}Li^+$ ۲)

۳) O^{2-} ، O^- ، O ۳)

۴) $_9F$ ، ${}_8O$ ، ${}_7N$ ۴)


۵) ${}_{13}Al$ ، ${}_{12}Mg$ ، ${}_{11}Na$ ۵)

۶) ${}_{13}Al^{3+}$ ، ${}_{12}Mg^{2+}$ ، ${}_{11}Na^+$ ۶)

۷) شکل مقابل را کامل کنید.



کدام شکل مربوط به کدام فلز قلیایی است؟ چرا؟ (Li، $_{11}\text{Na}$ و $_{19}\text{K}$)



مقایسهٔ واکنش‌پذیری فلزهای قلیایی با آب

۵۳

۵۴

دھید.

با توجه به جدول مقابله که بخشی از جدول دوره‌ای است، به سؤالات پاسخ

گروه \ دوره	۱	۲	۱۶	۱۷
۲		A		B
۳	C		D	E
۴	F		G	H

- (۱) کدام عنصر بیشترین خصلت فلزی را دارد؟
 (۲) کدام عنصر بیشترین خصلت نافلزی را دارد؟
 (۳) کدام عنصر بزرگ‌ترین شعاع اتمی را دارد؟
 (۴) کدام عنصر کوچک‌ترین شعاع اتمی را دارد؟

۵۵


با توجه به جدول، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

(گروه شیمی - منطقه ۸)

نماد شیمیایی عنصر	Li	Na	K	Rb	Cs
آرایش الکترونی	[He] $2s^1$	[Ne] $3s^1$	[Ar] $4s^1$	[Kr] $5s^1$	[Xe] $6s^1$
چگالی ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)	۰/۵۳۴	۰/۹۷	۰/۸۶	۱/۵۳	۱/۸۷
شعاع یونی (pm)	۶۰	۹۵	۱۳۳	۱۴۸	۱۶۹

۵۶

کدامیک از نمودارهای زیر، روند تغییر شعاع یونی فلزهای قلیایی را بر حسب افزایش عدد اتمی نشان می‌دهد؟



۵۷

(۱) اتم سدیم، با شرکت در واکنش‌های شیمیایی چه آرایش الکترونی را به دست می‌آورد و تبدیل به چه یونی می‌شود؟

(گروه شیمی - منطقه ۱۳)


در هر مورد شدت واکنش‌پذیری عنصرها را با بیان علت، با یکدیگر مقایسه کنید.

۵۸

$_{11}\text{Y}$ و $_{19}\text{K}$

$_{12}B$ و $_{11}A$ (ب)

در جدول زیر، شعاع اتمی تعدادی از عنصرهای گروه دوم دورهای داده شده است. نمودار «شعاع اتمی - شماره دوره» مربوط به این گروه ششمی- منطقه (۱۶) گروه ششمی- منطقه (۱۴) رارسم کرده و شعاع اتمی استرانسیم (Sr) را پیش‌بینی کنید.



شعارة دوره	نماد عنصر	شعاع اتمی (pm)
$n = 2$	Be	۱۱۲
$n = 3$	Mg	۱۶۰
$n = 4$	Ca	۱۹۷
$n = 5$	Sr	?
$n = 6$	Ba	۲۲۲

(گروه ششمی- منطقه (۱۴))

چرا هالوژن‌ها، واکنش‌پذیرترین نافلزها هستند؟

۵۸

با توجه به جدول، به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۵۹

گروه تناوب	۱	۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
$n = 2$	A		B		C		D
$n = 3$		H		G		F	
$n = 4$			M		N		
$n = 5$	L						

در این جدول، فعال‌ترین عنصر فلزی و فعال‌ترین عنصر نافلزی کدام‌اند؟ (۱)

دو ویزگی برای عنصرهای گروه هفدهم بنویسید. (ب)

۶۰

کدام عنصر با از دست دادن دو الکترون به آرایش گاز نجیب می‌رسد؟ (پ)

نماد شیمیایی عنصر	^3Li	^{11}Na	^{19}K
آرایش الکترونی فشرده			
نماد آخرين زيرلایه			
تعداد لایه‌های الکترونی اتم			
شعاع اتمی			

جدول مقابل را کامل کنید و توضیح دهید بین شمار لایه‌های الکترونی با شعاع اتم چه رابطه‌ای وجود دارد؟ (شعاع اتم‌ها $152, 186\text{pm}$ و 231pm باشد). (مشابه ۶ هم پیندیشیم صفحه ۱۲ کتاب درسی)

عناصر گروه دوم را بر حسب سرعت تبدیل شدن آن‌ها به M^{2+} در شرایط یکسان مرتب کنید. (با ذکر دلیل) (۶۲)

متن زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. (۶۳)

در یک گروه، از بالا به پایین با افزایش و کاهش جاذبه هسته روی شعاع اتمی می‌یابد. در یک دوره از چپ به راست تعداد ثابت است، در حالی‌که با افزایش عدد اتمی (تعداد پروتون‌های هسته) جاذبه روی و شعاع اتمی می‌یابد.

نمودار تغییر شعاع اتمی در دوره دوم و سوم جدول دوره‌ای را روی یک نمودار به صورت تقریبی رسم کنید. (۶۴)

نمودار روند کلی تغییر واکنش‌پذیری عنصرهای دوره سوم را رسم کرده و با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. (۶۵)

(۱) واکنش‌پذیری عنصرهای گروه ۱۸ بسیار کم است. چرا؟

(۲) روند تغییر واکنش‌پذیری در یک دوره را توضیح دهید.

آرایش الکترونی گونه‌های زیر را رسم کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ (۶۶)

۱) ${}_{7}\text{N}^{3-}$:

۲) ${}_{8}\text{O}^{2-}$:

۳) ${}_{9}\text{F}^{-}$:

نتیجه:

برای سه عنصر A، B و C با آرایش الکترونی زیر، سه عدد شعاع اتمی ۱۵۷، ۷۳ و ۹۹ پیکومتر گزارش شده است.



۶۷ ۱) هر عدد، شعاع اتمی مربوط به کدام عنصر است؟

۶۸ ۲) کدام عنصر دارای سطح براق می‌باشد؟

۶۹ ۳) کدام عنصر یون دو بار منفی تشکیل می‌دهد؟

در هر مورد بهترین گزینه را انتخاب کنید.

۶۷ ۱) روند تغییر شعاع اتمی در یک دوره از چپ به راست. (افزایش - کاهش)

۶۷ ۲) روند تغییر شعاع اتمی در یک گروه از بالا به پایین. (افزایش - کاهش)

۶۷ ۳) علت تغییر شعاع اتمی از لیتیم به سدیم (افزایش جاذبه هسته - افزایش لایه‌های الکترونی)

۷۰ ۱) جدول زیر را کامل کنید. (اعداد ۷۱، ۹۹ و ۱۱۴ مربوط به شعاع اتمی و بر حسب پیکومتر هستند).

(مشابه فود (بیازمایید صفحه ۱۳۳ کتاب درسی)

نماد شیمیایی	${}_{\text{۹}}\text{F}$	${}_{\text{۱۷}}\text{Cl}$	${}_{\text{۳۵}}\text{Br}$	${}_{\text{۵۳}}\text{I}$
آرایش الکترونی فشرده				
تعداد لایه‌های الکترونی اتم				
شعاع اتمی (pm)				

۷۱ ۲) کدام هالوژن واکنش پذیرتر است؟ چرا؟

۷۱ ۱) جدول زیر شرایط واکنش هالوژن‌ها را با گاز هیدروژن نشان می‌دهد. جدول را کامل کنید.

شرایط واکنش با هیدروژن	نام هالوژن
در دمای بالاتر از 400°C واکنش می‌دهد.
.....	برم
در دمای اتاق به آرامی واکنش می‌دهد.
.....	فلوئور

۷۲ جدول‌های زیر ویژگی‌های سدیم (${}_{\text{۱۱}}\text{Na}$) و آهن (${}_{\text{۲۶}}\text{Fe}$) را نشان می‌دهد. آن‌ها را به صورت صحیح انتخاب کنید.

آهن		سدیم	
<input type="checkbox"/>	نرم	<input type="checkbox"/>	محکم
<input type="checkbox"/>	به آرامی زنگ می‌زند.	<input type="checkbox"/>	با سرعت زنگ می‌زند.
<input type="checkbox"/>	dسته	<input type="checkbox"/>	p
<input type="checkbox"/>	ترکیب رنگی می‌دهد.	<input type="checkbox"/>	ترکیب رنگی نمی‌دهد.

هر یک از عبارت‌های زیر مربوط به سه فلز ($_{79}\text{Au}$ ، $_{11}\text{Na}$ ، $_{26}\text{Fe}$) می‌باشد. هر عبارت مربوط به کدامیک از این عناصر است؟

۱) با آب واکنش نمی‌دهد، به مرور جلای فلزی خود را از دست نمی‌دهد.

۲) در هوای مريطوب با اکسیژن به آرامی واکنش می‌دهد.

۳) فلزی نرم که با چاقو بریده می‌شود و با آب به سرعت واکنش می‌دهد.

۴) همه ویژگی‌های فلز طلا را در متن زیر مشاهده می‌کنید. متن را کامل کنید.

- ۱) با گذشت زمان جلای فلزی است.
- ۲) همیشه زرد رنگ و است.
- ۳) برای ساخت برگه‌ها و رشته () به کار می‌رود.
- ۴) به اندازه‌ای و نرم است که گرم از آن را می‌توان با ضربه زدن به صفحه‌ای با مساحت تبدیل کرد.
- ۵) رسانایی الکتریکی دارد و در شرایط دمایی گوناگون رسانایی آن
- ۶) با گازهای موجود در هواکره واکنش
- ۷) با مواد موجود در بدن واکنش
- ۸) بسیاری از پرتوهای خورشیدی را می‌کند.
- ۹) در طبیعت به شکل و یافت می‌شود.

۵) معایب طلا را بنویسید.

- ۱) مقدار آن در معادن طلا است.
- ۲) برای استخراج آن باید از خاک معدن استفاده کرد.
- ۳) پسماند تولید می‌کند؛ برای مثال برای ساخت یک حلقة عروسی حدود پسماند ایجاد می‌شود.
- ۴) استخراج آن آثار زیستمحیطی

۶) مفهوم جمله «طلا که پاک است، چه منتش به خاک است.» چیست؟

۷)

منابع استخراج طلا در ایران در کدام نقاط قرار دارد؟

۸)

چرا از طلا در شیشه کلاه فضانوردان استفاده می‌کنند؟

۹)

چگونه می‌توان ثابت کرد که یکی از اصیل‌ترین و ارزنده‌ترین و پرسابقه‌ترین صنایع دستی کشورمان شیشه‌گری است؟

۱۰)

با انتخاب کلمات مناسب، متن زیر را کامل کنید.

دسته‌ای از عنصرهای جدول دوره‌ای که زیرلایه (d / p) اتم آن‌ها در حال پرشدن است. به عنصرهای (اصلی / واسطه) معروف هستند. در طبیعت به شکل ترکیب‌های (مولکولی / یونی) مانند اکسیدها، کربنات‌ها و ... یافت می‌شوند. (فقط یک نوع / چند نوع) کاتیون تولید می‌کنند. اغلب (بی‌رنگ / رنگی) هستند. هنگام از دست دادن الکترون، ابتدا زیرلایه (d / s) آن‌ها الکترون از دست می‌دهد. اغلب آن‌ها با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب (نمی‌رسند / می‌رسند).

پاسخ‌نامه فصل ۱

۲۰/۲۸g	.۱۳۸	گزینه (۳)	.۱۷
۹۸/۱۶g	.۱۳۹	گزینه (۲)	.۱۸
۱۲۴/۱۹L	.۱۴۰	گزینه (۳)	.۱۹
۴۷/۶۳g	.۱۴۱	گزینه (۴)	.۲۰
۱/۸mol	.۱۴۲	گزینه (۴)	.۲۸
۴۰۰/۱g	.۱۴۳	گزینه (۴)	.۳۹
۴۸/۹۶g	.۱۴۴	گزینه (۲)	.۴۰
درصد ۷۹/۹۰	.۱۴۵	گزینه (۲)	.۴۱
درصد ۷۵	.۱۴۶	گزینه (۴)	.۴۲
درصد ۸۹/۱۲	.۱۴۷		.۲۱۵
درصد ۶۸/۸۳	.۱۴۸		.۹۹/۵pm
مقدار نظری ۰/۶۸L	.۱۴۹	L _c =۱۴۰ pm , r _c =۷۰ pm	.۹۱
۶/۶g	.۱۵۰	r _w =۱۴۰ pm , r _c =۱۱۵ pm	.۹۲
۳۹۴۵/۹۷L	.۱۵۱		.۵۶ pm
۶۶۲/۴g	.۱۵۲	r _w =۱۲۵ pm , r _c =۱۰۰ pm	.۹۴
۸۸/۲۳g	.۱۵۳		.۹ pm
۶۵/۱۱g	.۱۵۴	r _w =۷۳ pm , r _c =۵۰ pm , L _c =۱۰۰ pm	.۹۶
۱/۵Ton	.۱۵۵	L _c =۱۲۰ pm	.۹۷
درصد ۷۴/۲۸	.۱۵۶	گزینه (۳)	.۹۸
(۲) گزینه .۱۵۷		گزینه (۱)	.۹۹
(۱) گزینه .۱۵۸		گزینه (۴)	.۱۰۰
(۱) گزینه .۱۵۹		گزینه (۳)	.۱۰۱
(۲) گزینه .۱۶۰		گزینه (۲)	.۱۰۲
(۲) گزینه .۱۶۱		۵۸۵۰۰g	.۱۲۸
(۴) گزینه .۱۶۲		۷×۱۰ ^۶ g	.۱۲۹
(۱) گزینه .۱۶۳		۳۷/۵L	.۱۳۰
(۴) گزینه .۱۶۴		۵/۸۶L	.۱۳۱
(۳) گزینه .۱۶۵		۵۸/۹۱ درصد	.۱۳۲
(۳) گزینه .۱۶۶		۴۲/۵۵ درصد	.۱۳۳
(۳) گزینه .۱۶۷		۵۰/۶۸ درصد	.۱۳۴
(۱) گزینه .۱۶۸		۲۶/۷۸g	.۱۳۵
(۲) گزینه .۱۶۹		۲۰۰۰g (۱)	.۱۳۶
(۲) گزینه .۱۷۰		ب) ۲۳/۸۹ درصد	
(۳) گزینه .۱۷۱		۴۰۰g	.۱۳۷

پاسخ‌نامه فصل ۲

c _{Ag} =۰/۲۳۵J.g ^{-۱} °C ^{-۱}	.۴۱	گزینه (۱)	.۲۸
۶۳۷۶/۳۲J	.۴۳	گزینه (۳)	.۲۹
c _{Au} =۰/۱۲۹J.g ^{-۱} °C ^{-۱}	.۴۴	گزینه (۱)	.۳۰
ب) ۹۰/۲J. °C ^{-۱}		گزینه (۴)	.۳۱
۱۸۰۴J (۱)	.۴۵	۹۹۶۳J	.۴۰
۴۶۳/۸J	.۴۶		