

سرگذشت دفتر من

درست‌ام

ثبت اطلاعات

قبل از اختراع کاغذ انسان‌های گذشته آثار علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی خود را بر روی دیوار غارها، تنی درختان و یا لوح چوبی (در چین)، گل (کتیبه‌ی داریوش)، سنگ (گنج‌نامه‌ی همدان)، پوست و چرم جانوران (نامه‌های قدیمی و پرچم) و یا روی فلزات ثبت می‌کردند.

ثبت اطلاعات روی سنگ‌های دیوار غارها

معایب

مزایا

غیرقابل انتقال بودن به مکان دیگر
کم بودن فضا برای ثبت مطالب و اطلاعات زیاد
دشواری ثبت و حک کردن روی آن
محدود بودن مطالبی که بتوان روی سنگ‌ها ثبت کرد.
(کمبود فضا برای نوشتن)
زمان بر بودن نوشتن و ثبت اطلاعات
قابل تکثیر نبودن

رایگان بودن
در دسترس بودن و فراوان بودن
ماندگاری بالا و طولانی
حفظ محیط‌زیست و نداشتن آلودگی
قطع نشدن درختان

مواد طبیعی و مصنوعی

به موادی که در طبیعت یافت می‌شوند و تقریباً بدون تغییر مورد استفاده قرار می‌گیرند، مواد طبیعی می‌گویند مانند: سنگ، پشم، پوست، چوب، طلا، نفت خام، پنبه، شن‌های بیابانی، سنگ آهن و

بیشتر مواد و وسایلی که امروزه ما از آن‌ها استفاده می‌کنیم، به‌طور طبیعی یافت نمی‌شوند بلکه آن‌ها را از مواد موجود در طبیعت می‌سازند. این مواد، مواد مصنوعی نامیده می‌شود مانند: لاستیک، شیشه، کیف، انواع داروها، کاغذ، مداد و

منشأ همه‌ی مواد (طبیعی و مصنوعی)، مواد طبیعی می‌باشند. مانند:

پارچه ← منشأ آن ممکن است پنبه، پشم، ابریشم و یا مواد نفتی باشد.

شیشه ← منشأ آن شن‌های بیابانی است.

کاغذ ← منشأ اصلی آن چوب است.

پلاستیک و لاستیک ← منشأ آن نفت خام می‌باشد.

با افزایش جمعیت انسان‌ها و افزایش اطلاعات، مواد طبیعی برای ثبت اطلاعات کافی نبود و انسان‌ها با ساختن کاغذ از چوب این مشکل را بطرف کردند.

در حدود ۷۰۰ سال پس از میلاد مسیح، مسلمانان در سرزمینی به نام سَمَرْقَنْد (یکی از شهرهای ایران قدیم که امروزه یکی از شهرهای کشور ازبکستان است) به داشت ساخت کاغذ دست یافتند.

مثال در شغل‌های زیر مشخص کنید از کاغذ چه استفاده‌هایی می‌شود؟

- | | |
|---------------|-------------|
| (آ) خیاط | (پ) بانک |
| (ب) دانش‌آموز | (ج) قناد |
| (ت) عکاس | (ث) مرغداری |

پاسخ آ) برش روی الگو - نوشتن اندازه‌ها در دفتر - دادن رسید و پول (اسکناس)

ب) اسکناس - رسید بانکی - فرم‌های بانکی - قبض‌ها - چک

پ) کتاب - دفتر - اوراق امتحانی

ت) رسید - اسکناس - چاپ عکس روی کاغذهای مخصوص - پاکت عکس

ث) شانه‌ی تخم مرغ - کارتنهای بسته‌بندی - کاغذ باطله‌ی خردشده (که زیر مرغ‌ها استفاده می‌شود).

ج) پاکت آجیل - جعبه‌ی شیرینی - قبض - اسکناس

ماهی اصلی و خام مورد نیاز ساخت کاغذ، چوب است؛ هر چند کاغذ را می‌توان از نیشکر، پنبه و ... نیز تهیه کرد.

مراحل تبدیل درخت به کاغذ

قطع کردن درخت و بریدن شاخه‌های اضافی ← تغییر فیزیکی

حمل الوار به کارخانه

شستن و پوست کندن الوارها ← تغییر فیزیکی

خرد کردن و چیپس کردن چوب ← تغییر فیزیکی

خمیر کردن، سفید کردن و اضافه کردن مواد شیمیایی به خمیر کاغذ ← تغییر شیمیایی

ورقه کردن و خشک کردن خمیر کاغذ به وسیله‌ی غلتک‌های فشاری و غلتک‌های حرارتی ← تغییر فیزیکی

از میان اجزای تشکیل‌دهنده‌ی درخت، فقط ساقه و تنہ‌ی محکم درختان تنومند برای تهیه کاغذ مناسب است و از برگ‌ها و شاخه‌های نازک، ریشه‌ها و ساقه‌های پوسیده در تهیه کاغذ استفاده نمی‌شود.

درختان برگ‌سوزنی مانند کاج، سرو و صنوبر به علت داشتن الیاف چوبی بلند و محکم (الیاف سلولزی) برای تولید کاغذ مناسب‌ترند.



برای سفید کردن خمیر کاغذ، از موادی مانند کلر، آب‌ژاول (سفید کننده)، آب اکسیژنه و ... استفاده می‌شود. در آزمایش‌های پایین مثال‌هایی برای از بین بردن رنگ کاغذ و یا رنگ پتاسمیم پرمنگنات، آورده شده است.

آزمایش: آ) در یک بشر یا لیوان، ۱۰۰ میلی‌لیتر آب بریزید.

ب) ۵ یا ۶ دانه‌ی بلور پتاسمیم پرمنگنات و یک قاشق چای خوری سرکه به مواد داخل بشر اضافه کنید.

پ) ۸ یا ۸ میلی‌لیتر آب اکسیژنه را به آرامی داخل بشر بریزید.

۱. اولین بار مصریان باستان نوعی کاغذ به نام پاپیروس ساختند. سپس چینی‌ها برای نوشتن از چوب و ابریشم استفاده کردند و در نهایت، اولین قومی که از درخت، کاغذ ساخت، چینی‌ها بودند.

نکته علت اضافه کردن سرکه به محلول، افزایش پایداری و ماندگاری آب اکسیژنه است که آب اکسیژنه فرصت کافی برای از بین بردن رنگ محلول را داشته باشد.

نتیجه: بعد از چند لحظه، رنگ بنفسن پتاویم پرمنگنات از بین رفته و محلول بی‌رنگ می‌شود.

تذکر: ممکن است مقدار پتاویم پرمنگنات حل شده در آب زیاد باشد و یا مقدار آب اکسیژنه کم باشد، در این صورت محلول بنفسن کمرنگ و یا صورتی می‌شود.

آزمایش: آ) در یک بشر مقداری کاغذ رنگی خردشده را با ۵۰ میلی لیتر آب مخلوط کنید.

ب) ۱۰ میلی لیتر آب اکسیژنه داخل بشر اضافه کنید.

نتیجه: بعد از ۱۰ دقیقه کاغذها سفید می‌شوند.

- ۱- آب اکسیژنه نمی‌تواند رنگ همه‌ی مواد را از بین ببرد.
- ۲- به جای آب اکسیژنه می‌توان از آب ژاول (سفیدکننده) و گاز کلر هم استفاده کرد. زیرا آن‌ها نیز مانند آب اکسیژنه رنگ بر هستند.
- ۳- در زندگی روزمره از آب ژاول (سفیدکننده) برای لکه‌بری در پارچه‌های سفید استفاده می‌شود.

تذکر: از تماس آب اکسیژنه و یا سفیدکننده‌های دیگر با پوست خود بپرهیزید. هیچ‌گاه از آب اکسیژنه در فضای بسته استفاده نکنید. هم‌چنین از ترکیب آب ژاول با سایر شوینده‌ها و پاک‌کننده‌ها جداً پرهیز کنید.

نکته آب اکسیژنه را در محیط تاریک و خنک نگهداری کنید. (زیرا نور و گرما، آب اکسیژنه را تجزیه کرده و به آب و اکسیژن تبدیل می‌کند). به همین دلیل آب اکسیژنه را در ظروف تیره و کدر نگهداری می‌کنند تا در برابر نور قرار نگیرد.

نکته با مشارکت دادن دانش آموزان در انجام آزمایش‌ها، مهارت عملی آن‌ها افزایش می‌یابد.

سوالات درس

کامل‌کنید

- ۱ یکی از قدیمی‌ترین روش‌های ثبت و نگهداری اطلاعات نیاکان ما بوده است.
- ۲ بیش‌تر مواد و وسایلی که امروزه استفاده می‌کنیم هستند.
- ۳ کاغذ یک ماده‌ی است که منشأ آن چوب است و چوب یک ماده‌ی است.
- ۴ سنگ و چوب که مردمان گذشته بر روی آن اطلاعات خود را ثبت می‌کردند جزو مواد هستند.
- ۵ اولین بار مسلمانان در سرزمینی به نام به دانش ساخت کاغذ پی برند.
- ۶ از بین بردن رنگ اولیه‌ی خمیر چوب، نوعی تغییر است.

صحيح یا غلط


- ۷ کلر و آب ژاول نیز مانند آب اکسیژنه رنگ بر و سفیدکننده هستند.
- ۸ ماده‌ای مانند کاغذ جزو مواد طبیعی است.



- ۹ از بین قسمت‌های مختلف درخت، از پوست تنہ آن و شاخه‌های کوچک برای کاغذسازی استفاده نمی‌شود.
- ۱۰ از درختان برگ‌پر، می‌توان کاغذ مقاومتری تولید کرد.
- ۱۱ پتاسیم پر منگنات ماده‌ای شیمیایی است که برای رنگ‌بری استفاده می‌شود.

پاسخ دهید

- ۱۲ هر یک از اشکال زیر ثبت اطلاعات بر روی چه ماده‌ای را نشان می‌دهد؟




«پنبه - کیف مدرسه - فلز طلا - مداد رنگی - انگشت الماس - شن و ماسه - تایر اتومبیل - نفت خام - پوست حیوانات - چرم - داروها»

مواد طبیعی	مواد مصنوعی
.....

- ۱۳ جدول زیر را کامل کنید.

..... -۲ -۱	فواید ثبت اطلاعات روی سنگ
..... -۲ -۱	معایب ثبت اطلاعات روی سنگ

۱۴ جدول زیر را کامل کنید.
۱۵ فرض کنید شما لباسی قرمزنگ دارید که روی آن لکه‌ی جوهر آبی خودنویسی ریخته شده است، آیا می‌توانید برای از بین بردن لکه از آب ژاول استفاده کنید؟ چرا؟



۱۶ کدام ظرف برای نگهداری آب اکسیژنه مناسب‌تر است؟ چرا؟
ظرف شماره‌ی زیرا

۱۷ سه استفاده‌ی متفاوت از کاغذ را بنویسید.

۱۸ شرایط نگهداری آب اکسیژنه را بنویسید.

۱۹ دو تفاوت آب اکسیژنه با آب معمولی را بنویسید.

۲۰ منشأ مواد زیر را بنویسید.

۲۱ تایر اتومبیل:

پارچه‌ی پلاستیکی:

شیشه:

۲۲ مداد رنگی:

اسکناس:

کاغذ:

۲۳ انواع مواد را نام بده، تعریف کنید و برای هر یک، دو مثال بزنید.

سوالات تستی

کدام مورد برای کاغذسازی مناسب‌تر است؟ ۲۲

- ۲) شاخه‌های ضخیم درختان میوه
 ۴) همه‌ی قسمت‌های یک درخت تنومند

- ۱) تنه‌ی اصلی درخت کاج
 ۳) بدن‌ی اصلی گیاه پنبه

کدام‌یک ماده‌ی اصلی تهیه‌ی کاغذ است؟ ۲۳

- ۴) نشاسته ۳) سلولز

- ۲) گچ ۱) رنگ

منشأ تولید کدام ماده‌ی مصنوعی با بقیه فرق دارد؟ ۲۴

- ۴) پارچه ۳) روزنامه

- ۲) اسکناس ۱) تمبر

کدام‌یک از دسته‌های زیر خاصیت رنگ‌بری دارد؟ ۲۵

- ۲) آب اکسیژنه - آب ژاول - آب نمک

- ۱) نشاسته - آب ژاول - واپتکس

- ۴) کلر - آب اکسیژنه - آب ژاول

- ۳) کلر - نشاسته - آب اکسیژنه

ثبت اطلاعات بر روی کدام‌یک دشوار‌تر است؟ ۲۶

- ۴) پوست ۳) چوب

- ۲) چرم ۱) سنگ

وجود چه مشکلاتی موجب اختراع کاغذ شد؟ ۲۷

- ۲) نیاز به ذخیره‌سازی اطلاعات بیش‌تر

- ۱) افزایش جمعیت

- ۴) همه‌ی موارد

- ۳) تولید اطلاعات علمی بیش‌تر

در مراحل تولید کاغذ، بعد از تبدیل خرددهای چوب به خمیر، چه فعالیتی صورت می‌گیرد؟ ۲۸

- ۲) از بین بردن رنگ خمیر

- ۱) نرم کردن خرددهای چوب در آب

- ۴) تبدیل خمیر به ورقه‌های نازک

- ۳) خشک کردن ورقه‌ها

حدود مسلمانان توانستند به دانش ساخت کاغذ پی ببرند. ۲۹

- ۲) ۷۰ سال پیش از میلاد مسیح

- ۱) ۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح

- ۴) قرن بعد از میلاد مسیح

- ۳) ۷ قرن بعد از میلاد مسیح

به نظر شما در مراحل تولید کاغذ بعد از قطع درخت، کدام فعالیت نسبت به بقیه مقدمات است؟ ۳۰

- ۲) خرد کردن الوارها

- ۱) بریدن شاخه‌ها و برگ‌ها

- ۴) کندن پوست درخت

- ۳) حمل الوارها به کارخانه

آب اکسیژنه در اثر تجزیه به چه موادی تبدیل می‌شود؟ ۳۱

- ۲) اکسیژن + آب اکسیژنه

- ۱) کلر + آب

- ۴) بخار آب و بخار آب اکسیژنه

- ۳) بخار آب و گاز اکسیژن

در واکنش پتاسیم پرمنگنات با آب اکسیژنه و سرکه، در صورتی که مقدار پتاسیم پرمنگنات کمی از حد معمول بیش‌تر باشد (چند

بلور اضافه ریخته شود)، محصول نهایی واکنش چه رنگی است؟

- ۴) زرد

- ۳) بنفسن

- ۲) سفید


- ۱) صورتی

تولید کاغذ

برای تولید کاغذهای متفاوت، از مواد شیمیایی متفاوت نیز استفاده می‌شود. به جدول زیر و علت استفاده‌ی هر ماده‌ی شیمیایی در تهیی کاغذ دقت کنید. (علتی که ابتدا نوشته شده است، مهم‌ترین دلیل اضافه کردن آن ماده به خمیر کاغذ می‌باشد.)

علت استفاده	مواد به کار رفته در خمیر کاغذ
ضدآب کردن- افزایش استحکام و انعطاف‌پذیری	پلاستیک
تولید کاغذهای رنگی	رنگ
افزایش استحکام، صاف کردن و پر کردن سوراخها و حفره‌های خمیر کاغذ- کاهش جذب رطوبت	نشاسته
بی‌رنگ کردن خمیر کاغذ (از بین بردن رنگ چوب)	کلر (آب زاول، آب اکسیژن)
کدر و مات کردن- افزایش استحکام- افزایش جذب جوهر	گچ
افزایش استحکام و ایجاد قابلیت انعطاف‌پذیری	پنبه
افزایش چسبندگی کاغذ و استقامت آن	چسب

◀ **انواع کاغذ:** عبارتند از کاغذ روزنامه، کاغذ تحریر، کاغذ گلاسه، کاغذهایی برای لیوان و ظروف یکبار مصرف، کاغذ فانتزی، کاغذ پوستی، کاغذ کاهی و ... که با افزودن مواد مختلف به خمیر کاغذ به دست می‌آیند. قطع بیش از حد درختان جنگل، آسیب جدی به محیط‌زیست وارد می‌کند و باعث افزایش کربن دی‌اکسید و کاهش اکسیژن در هوای می‌شود.

◀ **عواقب قطع درختان و افزایش کربن دی‌اکسید ها:**

- ❶ افزایش آلودگی هوا
- ❷ ایجاد اثر گلخانه‌ای و گرم شدن هوا و کره زمین
- ❸ ذوب شدن بخ‌های قطبی
- ❹ بالا آمدن سطح آب دریاهای آزاد
- ❺ به زیر آب رفتن سطح خشکی‌های سواحل (جنگل‌ها، شهرها و زمین‌های کشاورزی) همان‌طور که در چرخه روبه رو مشاهده می‌کنید، گیاهان با جذب کربن دی‌اکسید تولیدی توسط جانوران و غذاسازی (فتوسنتز)، تولید اکسیژن می‌کنند و این گونه باعث کاهش کربن دی‌اکسید هوا می‌شوند. (گیاهان با فتوسنتز تولید اکسیژن می‌کنند و جانوران باتنفس، تولید کربن دی‌اکسید می‌کنند).

◀ **راه‌های جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی‌رویه‌ی درختان و تخریب جنگل‌ها:**

- ❶ فرهنگ‌سازی بین مردم جهت قطع نکردن درختان و افزایش کاشت درخت
- ❷ جلوگیری از چراز بی‌رویه‌ی دامها
- ❸ حفاظت بیشتر از محیط‌زیست توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست
- ❹ جلوگیری از اسراف و مصرف زیاد کاغذ و صنایع چوب (صرفه‌جویی)
- ❺ بازیافت کاغذ
- ❻ ساخت کاغذ از سایر منابع (مانند کاغذ سنگی) بهتر است، روز درخت کاری (۱۵ اسفند) همه درخت بکارند.

کاغذ سنگی

کاغذ سنگی نوعی کاغذ است که از پودر کلسیم کربنات و پلاستیک در ساخت آن استفاده می‌شود.

مزایای کاغذ سنگی در مقایسه با کاغذ معمولی:

- ۱ برای تولید آن هیچ درختی قطع نمی‌شود.
- ۲ در تولید آن از آلاینده‌های محیط زیست استفاده نمی‌شود.
- ۳ در برابر پارگی مقاوم است.
- ۴ در برابر آب و روغن مقاوم است و قابل شستشو است.
- ۵ در برابر حشرات مقاوم است.
- ۶ چاپ‌پذیری بالایی دارد. (البته در دمای بالا آسیب‌پذیر است.)
- ۷ سطح آن نرم‌تر و مسطح‌تر است.

بازیافت

یکی از روش‌های کاهش آلودگی و قطع درختان، بازیافت کاغذ می‌باشد.

مراحل بازیافت کاغذ:

- ۱ جداسازی مواد کاغذی از سایر زباله‌ها
- ۲ جمع‌آوری کاغذهای و انتقال به مرکز بازیافت
- ۳ خردکردن کاغذهای باطله
- ۴ خمیرکردن و مراحل تولید کاغذ (مخلوط کردن آب با کاغذ و تولید خمیر کاغذ)
- ۵ اضافه کردن مواد شیمیایی مختلف به خمیر کاغذ و سفید کردن آن
- ۶ ورقه کردن، خشک کردن و تولید کاغذ جدید

فواید بازیافت کاغذ:

- ۱ حفظ منابع طبیعی (گیاهان و جانوران به خصوص درختان)
- ۲ اشتغال‌زایی و ایجاد شغل‌های جدید
- ۳ صرفه‌جویی در مصرف انرژی مانند: نفت، گاز و برق
- ۴ کاهش آلودگی هوا
- ۵ صرفه‌جویی در مصرف آب

چهار گروه مواد کاغذی بازیافت نمی‌شوند:

- ۱ کاغذهای بهداشتی، به علت جلوگیری از انتقال آلودگی مانند دستمال کاغذی
- ۲ کاغذهای آغشته به مواد غذایی، به علت این که از بین بردن چربی موجود در این کاغذ هزینه‌ی زیادی دارد مانند جعبه‌ی پیتزا - کاغذ زیر شیرینی
- ۳ کاغذهای رنگی، به علت این که از بین بردن رنگ این نوع کاغذ هزینه‌ی زیادی دارد مانند کاغذ کادو
- ۴ کاغذهایی که استحکام کافی ندارند مانند شانه‌ی تخم مرغ، زیرا چندین بار بازیافت شده است.

آزمایش:

چگونه در منزل کاغذ بازیافتی درست کنید؟

- ۱ مقداری روزنامه باطله بردارید و آن را با قیچی به تکه‌های بسیار ریز ببرید.
- ۲ خرده‌های ریز روزنامه را درون یک ظرف بزرگ ببریزید و تا نیمه، درون آن آب اضافه کنید.
- ۳ پس از گذشت ۲ ساعت با همزن، مخلوط آب و کاغذ را خوب هم بزنید.
- ۴ خمیر کاغذ به دست آمده را روی الک ببریزید و صاف کنید.
- ۵ خمیر کاغذ را بایک لیوان آب ژاول (مایع سفید کننده) مخلوط کنید و بگذارید ۲۴ ساعت بماند.
- ۶ دوباره خمیر کاغذ را روی الک ببریزید و صاف کنید. سپس با سه لیوان آب، آن را شستشو دهید.
- ۷ خمیر کاغذ را درون ظرف بزرگی که تا نیمه آب دارد، ببریزید.
- ۸ با استفاده از منگنه، توری را به چهار چوب بچسبانید و با آن لایه‌ی نازکی از خمیر را بردارید.
- ۹ یک طلق بردارید، روی خمیر کاغذ بگذارید و کاغذ را روی آن برگردانید، سپس آن را در گوشه‌ای قرار دهید تا خشک شود.
- ۱۰ برای تهیه کاغذ رنگی و مقاوم، یک قاشق غذاخوری رنگ و یک قاشق سوب‌خوری چسب نشاسته (پودر نشاسته) به خمیر به دست آمده در مرحله‌ی ۷ بیفزایید و مراحل ۸ و ۹ را انجام دهید.

- نکته**
- ۱- مقاومت کاغذ بازیافتی که تولید کرده‌اید، کمتر از کاغذ اولیه (کاغذ روزنامه) است زیرا بازیافت کردن کاغذ کمی از میزان استحکام آن می‌کاهد.
 - ۲- کیسه‌های نایلونی تهیه شده از بازیافت را کمی ضخیم‌تر از کیسه‌های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی می‌سازند زیرا با افزایش ضخامت کیسه‌های بازیافتی، کمی به استحکام و کیفیت آن‌ها اضافه می‌شود.

نکته برای تهیه ۲۰۰ جلد کتاب و یا دفتر ۵۰۰ برگی، به طور تقریبی ۳ اصله درخت نیاز است.

مثال با توجه به این که برای تهیه ۲۰۰ جلد کتاب ۵۰۰ برگی به طور تقریبی ۳ اصله درخت نیاز است، برای تهیه کتاب علوم ۱۰۰ صفحه‌ای برای حدود ۲۰۰۰۰۰ دانش‌آموز پایه‌ی ششم چند اصله درخت باید قطع شود؟

پاسخ برای حل چنین سوالی ابتدا مشخص می‌کنیم برای تهیه چند برگ (ورق) کاغذ سه اصله درخت نیاز است.

$$\text{برگ} = 500 \times 200 = 100,000$$

سپس محاسبه می‌کنیم در سؤال برای تولید کتاب‌های مورد نظر چند برگ مصرف شده است. کتاب علوم ۱۰۰ صفحه است که می‌شود ۵۰ برگ. حالا تعداد کل برگ‌ها می‌شود:

$$50 \times 200,000 = 10,000,000$$

حال به راحتی در یک تناسب ساده قرار داده و حل می‌کنیم:

۱۰۰,۰۰۰	۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	?

$$\frac{3}{10,000,000} = \frac{100,000}{x}$$

تعداد اصله درخت مورد نیاز $\Rightarrow x = 300$

سوالات درس

کامل کنید

- ۳۲ یکی از روش‌های کاهش آلودگی و قطع درختان است.
- ۳۳ یکی از موادی که برای صاف کردن خمیر کاغذ استفاده می‌شود است.
- ۳۴ برای تهیه ۲۰۰ جلد کتاب یا دفتر ۵۰۰ برگی حدود اصله درخت نیاز است.
- ۳۵ آب اکسیژن و کلر که در تهیه کاغذ استفاده می‌شود، خاصیت دارد.
- ۳۶ درختان با جذب گاز موجب تمیز شدن هوا می‌شوند.

صحيح یا غلط



- ۳۷ روز درخت‌کاری ۱۵ فروردین است.
- ۳۸ جعبه‌ی دستمال کاغذی‌ها که رنگی هستند برای بازیافت مناسب نیستند.
- ۳۹ اولین مرحله‌ی بازیافت، جداسازی مواد بازیافتی از غیربازیافتی‌ها است.
- ۴۰ ضخامت کیسه‌های نایلونی بازیافتی نسبت به کیسه‌های نایلونی تهیه شده از مواد اولیه کمتر است.
- ۴۱ برای تهیه ۱۰۰۰ جلد کتاب ۱۰۰ برگی حدود ۳ اصله درخت نیاز است.
- ۴۲ درختان و گیاهان منابع تولید گاز کربن دی‌اکسید هستند.

پاسخ دهید

- ۴۳ جدول زیر را کامل کنید.

علت اصلی استفاده	ماده‌ی به کار رفته در خمیر کاغذ
افزایش استحکام
.....	نشاسته
.....	پلاستیک
تولید کاغذ کردن

- ۴۴ قطع بیش از حد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه‌ی اکسیژن و کربن دی‌اکسید وارد می‌کند؟

- ۴۵ چهار نوع کاغذ نام ببرید که بازیافت نمی‌شود.

- ۴۶ دوراه برای کاهش قطع درختان به دلیل تولید کاغذ بنویسید.

- ۴۷ برای تهیه ۴۰۰ جلد کتاب ۳۰۰ برگی برای حدود ۳۰۰ دانشآموز چند درخت باید قطع شود؟

- ۴۸ از قطع کردن ۳ اصله درخت چند دفتر ۱۰۰ برگی تولید می‌شود؟

سوالات تستی

۵۳) کدامیک از مواد در طبیعت یافت نمی‌شود؟

- ۱) کاغذ ۲) سنگ ۳) پوست ۴) خشت

۵۴) کدامیک در تهیه کاغذ استفاده نمی‌شود؟

- ۱) پنبه ۲) تفاله‌ی نیشکر ۳) الیاف سلولزی ۴) پوست تنہی درختان

۵۵) باعث افزایش جذب جوهر در کاغذ می‌شود.

- ۱) نشاسته ۲) گچ ۳) پنبه ۴) کلر

۵۶) کدام عبارت نادرست است؟

- ۱) خرد کردن الوارها (چیپس کردن) نوعی تغییر شیمیایی در تولید کاغذ است.
 ۲) صرفه‌جویی در کاغذ باعث کاهش کربن دی‌اکسید در هوا می‌شود.
 ۳) قدیمی‌ترین ثبت اطلاعات برای انسان‌های غارنشین بوده که در دیواره‌ی غارها نقاشی می‌کردند.
 ۴) منشأ اصلی پیراهن نخی، الیاف پنبه است.

۵۷) کدام مورد زیر قابل بازیافت نیست؟

- ۱) دفتر علوم سال گذشته
 ۲) کتاب‌های بسیار قدیمی که رنگ برگ‌های آن قهوه‌ای شده است.
 ۳) کاغذهای بسته‌بندی آجیل
 ۴) ورقه‌ها و فرم‌های دریافت و واریز وجه نقدی در بانک‌ها

۵۸) کدام مورد زیر یک تغییر شیمیایی نمی‌باشد؟

- ۱) افزودن آب اکسیژنه روی کاغذهای رنگی
 ۲) مخلوط کردن آب ژاول و جوهر نمک توسط یک فرد بی‌احتیاط
 ۳) افزودن سرکه و آب اکسیژنه به محلول پتاسمیم پرمونگنات
 ۴) افزودن آب داغ و بعضی از مواد مانند نشاسته و گچ به خمیر کاغذ

۵۹) کدامیک از موارد زیر جزو تأثیرات اسیدها در خمیر کاغذ نیست؟

- ۱) کاهش مقاومت کاغذ ۲) از بین بردن ذرات و قطعات کوچک فلزی ۳) تجزیه‌ی حشرات و باکتری‌ها ۴) افزایش استحکام و انعطاف‌پذیری کاغذ

۶۰) کدام مورد زیر از فواید بازیافت نیست؟

- ۱) ایجاد شغل ۲) افزایش کربن دی‌اکسید ۳) چرخه‌جویی در انرژی ۴) جلوگیری از گرم شدن کره‌ی زمین

پاسخ سوالات درس ۱

گزینه‌ی (۱)- مشاهده

۱۷

گزینه‌ی (۱)- معمولاً لیه‌های گودال ایجاد شده، به علت تجمع خاک داخل گودال در آن منطقه، کمی بالاتر از سطح اولیه خاک خواهد بود.

گزینه‌ی (۳)- برای تحقیق علمی می‌توان یک یا چند فرضیه بیان کرد.

۱۸

گزینه‌ی (۴)

۲۰

گزینه‌ی (۳)- با توجه به متن، گودال ایجاد شده توسط شهاب‌سنگ ابتدا مشاهده شده است.

۲۱

گزینه‌ی (۲)- بهترین کار برای اندازه‌گیری دقیق، تکرار آزمایش است.

۲۲

گزینه‌ی (۲)

۲۳

گزینه‌ی (۲)- مرحله‌ای که در آن درستی یک حدس با انجام چندین بار آزمایش ثابت شده است، نظریه نام دارد.

۲۴

گزینه‌ی (۳)- زیرا از آزمایش‌های علمی نتیجه‌گیری شده است.

۲۵

گزینه‌ی (۲)- در جرم‌های مساوی هر چه سطح جسمی که در هوا حرکت می‌کند کمتر باشد، میزان مقاومت هوا کمتر خواهد بود.

۲۶

در نتیجه، سرعت سقوط جسم بیشتر می‌شود و می‌تواند گودال عمیق‌تری ایجاد کند.

مشاهده‌ی دقیق

۱

نظریه

۲

فرضیه- نتیجه‌گیری یا بیان نظریه

۳

بینایی

۴

آزمایش

۵

بیشتر- بیشتر

۶

آزمایش

۷

صحیح

۸

صحیح

۹

غلط، فعالیت برای جمع آوری اطلاعات، مشاهده نام دارد.

۱۰

غلط، آخرین مرحله‌ی یک تحقیق علمی، بیان نظریه است.

۱۱

غلط، فرضیه باید منطقی باشد ولی ممکن است نادرست نیز باشد.

۱۲

غلط، مشاهده، دریافت اطلاعات با حواس پنج‌گانه است که دیدن (بینایی) یکی از این حواس می‌باشد.

۱۳

۱- مشاهده ۲- طرح پرسش ۳- بیان فرضیه ۴- آزمایش

۱۴

۵- نتیجه‌گیری و بیان نظریه

۱۵

(آ پرسش ب) فرضیه‌ی پ (نظریه ت) مشاهده

۱۶

بیان پاسخ احتمالی و یا ارائه‌ی راه حل به پرسش، فرضیه نام دارد.

۱۷

فرضیه باید منطقی و قابل آزمایش باشد.

۱۸

پاسخ سوالات درس ۲

مواد طبیعی

۱۳

پنبه- فلز طلا- شن و ماسه- نفت خام- پوست حیوانات

مواد مصنوعی

۱۴

کیف مدرسه- مداد رنگی- انگشت‌الماس- تایر اتومبیل- چرم- داروها

فوايد ثبت اطلاعات روی سنگ

۱۵

۱- رایگان بودن ۲- حفظ محیط‌زیست

معایب ثبت اطلاعات روی سنگ

۱۶

۱- دشواری حک کردن ۲- حمل دشوار

نقاشی روی دیوار غارها

۱

مصنوعی

۲

مصنوعی- طبیعی

۳

طبیعی

۴

سمرقد

۵

شیمیایی

۶

صحیح

۷

غلط، کاغذ جزو مواد مصنوعی می‌باشد.

۸

صحیح

۹

غلط، از درختان برگ‌سوزنی مانند کاج و سرو و صنوبر کاغذ مرغوب‌تری تولید می‌شود.

۱۰

غلط، پتاسیم پرمنگنات ماده‌ای رنگی است که به رنگ بنفش تیره مشاهده می‌شود.

۱۱

خیر: زیرا رنگ قرمز لباس نیز از بین می‌رود و لباس ممکن است

(آ) سنگ

۱۲

رنگ پریده و لکه‌دار به نظر آید.

پ) چوب

(ب) چرم

۱۳

