

# کتاب کار و تمرین علوم نهم



مهندس مجید علی محمدی  
مجید یحیی‌زاده



بِنَامِ خَدَا

# مقدمه:

## به نام خداوند جان و فرد کزین بر تم اندیشه برنگذرد

کتابی که در دست دارید «**کتاب کار و تمرین علوم نهم**» است که نگارش آن بر عهده مؤلفان گرامی آقایان مهندس مجید علی‌محمدی و مجید یحیی‌زاده بوده که زیر نظر دبیر محترم مجموعه تهیه شده است. این کتاب براساس کتاب جدید آموزش و پژوهش برای کلاس نهم (پایه سوم - دوره اول متوسطه) نگاشته شده است که تمامی نکته‌های مربوط به کتاب جدید نهم را دربر می‌گیرد و تمرین‌های آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که متنوع بوده و ابتکار دانش‌آموزان را به همراه داشته باشند.

هر فصل کتاب براساس موضوع‌بندی کتاب درسی تفکیک شده و هر بخش آن شامل قسمت‌های زیر است:

۱- درسنامه

۲- عبارت‌های درست یا نادرست

۳- کامل کردن جملات

۴- پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۵- پرسش‌های با پاسخ تشریحی

۶- پرسش‌های مبتکرانه

۷- پاسخ پرسش‌های فصل مربوطه

۸- پاسخ پرسش‌های مبتکرانه

بخش پرسش‌های مبتکرانه فقط برای دانش‌آموزان علاقه‌مند و سختکوش است و معلمان عزیز

در حل یا عدم حل آنها صاحب اختیار هستند.

برای آمادگی بیشتر دانش‌آموزان برای موفقیت در امتحانات پایان ترم‌ها، آزمون‌های دوره‌ای و آزمون‌های پایان ترم نیز طراحی و گنجانده شده است.

امیدواریم این مجموعه برای دانش‌آموزان عزیز مفید بوده و در رسیدن به موفقیت، یاری گر آنها باشد.

در پایان لازم می‌دانیم از مؤلفان محترم، دبیر مجموعه و خانم زینب شریفی (حروفچین و صفحه‌آرا)، مریم رسولی، بهاره خُدامی و مینا هرمزی (گرافیست‌ها) و خانم‌ها سپیده رشیدی، رضیه صفریان و زهرا گودرز که برای طراحی جلد کتاب‌های مجموعه کار و تمرین زحمت زیادی کشیده‌اند سپاس‌گزاری کنیم.

انتشارات مبتکران



# فهرست

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
فصل نهم؛ ماشین‌ها	۹۵	فصل اول؛ مواد و نقش آنها در زندگی	۷
درسنامه	۹۵	درسنامه	۷
تمرین فصل نهم	۹۶	تمرین فصل اول	۸
پرسش‌های مبتکرانه (فصل نهم)	۱۰۱	پرسش‌های مبتکرانه (فصل اول)	۱۳
فصل دهم؛ ظاهري په قضا	۱۰۵	فصل دوم؛ رقتار آنمها با يكديگر	۱۹
درسنامه	۱۰۵	درسنامه	۱۹
تمرین فصل دهم	۱۰۶	تمرین فصل دوم	۲۱
پرسش‌های مبتکرانه (فصل دهم)	۱۱۰	پرسش‌های مبتکرانه (فصل دوم)	۲۵
آزمون ۴؛ فينيک و زمين (۲)	۱۱۴	فصل سوم؛ به دنبال محبيطي پهتري زندگى	۲۹
فصل يازدهم؛ گونگونی چانداران	۱۱۷	درسنامه	۲۹
درسنامه	۱۱۷	تمرین فصل سوم	۳۰
تمرین فصل يازدهم	۱۱۸	پرسش‌های مبتکرانه (فصل سوم)	۳۵
پرسش‌های مبتکرانه (فصل يازدهم)	۱۲۳	آزمون ۵؛ علم مواد (شيمى)	۳۹
فصل دوازدهم؛ دنياگاهان	۱۲۷	فصل چهارم؛ حرکت چيسنت	۴۳
درسنامه	۱۲۷	درسنامه	۴۳
تمرین فصل دوازدهم	۱۲۹	تمرین فصل چهارم	۴۴
پرسش‌های مبتکرانه (فصل دوازدهم)	۱۳۳	پرسش‌های مبتکرانه (فصل چهارم)	۴۸
فصل سيزدهم؛ چاچوران پي مهده	۱۳۷	فصل پنجم؛ زيرو	۵۱
درسنامه	۱۳۷	درسنامه	۵۱
تمرین فصل سيزدهم	۱۳۹	تمرین فصل پنجم	۵۲
پرسش‌های مبتکرانه (فصل سيزدهم)	۱۴۳	پرسش‌های مبتکرانه (فصل پنجم)	۵۶
فصل چهاردهم؛ چاچوران مهده دار	۱۴۷	فصل ششم؛ زمين ساخت ورقه اي	۶۱
درسنامه	۱۴۷	درسنامه	۶۱
تمرین فصل چهاردهم	۱۴۸	تمرین فصل ششم	۶۲
پرسش‌های مبتکرانه (فصل چهاردهم)	۱۵۲	پرسش‌های مبتکرانه (فصل ششم)	۶۷
فصل پانزدهم؛ با هم زينست	۱۵۷	فصل هفتم؛ آثاری از گوشته زمين	۷۱
درسنامه	۱۵۷	درسنامه	۷۱
تمرین فصل پانزدهم	۱۵۸	تمرین فصل هفتم	۷۲
پرسش‌های مبتکرانه (فصل پانزدهم)	۱۶۲	پرسش‌های مبتکرانه (فصل هفتم)	۷۶
آزمون ۵؛ دنياگاه زده (زينست شناسی)	۱۶۷	آزمون ۲؛ فينيک و زمين (۱)	۸۰
آزمون ۶؛ آزمون پيانى ترم دوم	۱۷۰	آزمون ۳؛ پيانى ترم اول	۸۲
پاسخنامه تشریحی	۱۷۳	فصل هشتم؛ فشار و آثار آن	۸۵
		درسنامه	۸۵
		تمرین فصل هشتم	۸۶
		پرسش‌های مبتکرانه (فصل هشتم)	۹۰



# فصل اول

## مواد و نقش آنها در زندگی

### درس نامه

به موادی که از یک نوع اتم ساخته شده باشند، «عنصر» گفته می‌شود. به طور کلی عناصر به دو گروه فلز و نافلز تقسیم‌بندی می‌شوند.

#### ۱ - فلزات

عناصری مانند آهن، آلومینیم، مس و... در گروه فلزات قرار می‌گیرند. فلزات رسانای جریان برق و گرما هستند، ظاهر برآق دارند، چکش خوارند و در واکنش‌های شیمیایی تمایل به از دست دادن الکترون دارند. (تبديل به یون مثبت = کاتیون می‌شوند.)

#### مس (Cu)

اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن است. این فلز به علت رسانایی الکتریکی بالا، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتول شدن، کاربرد زیادی در زندگی ما پیدا کرده است.

#### مقایسه و اکنش‌پذیری فلزات

Mg	منیزیم
Al	آلومینیم
Zn	روی
Fe	آهن
Cu	مس
Au	طلای

میزان واکنش‌پذیری فلزات با یکدیگر تفاوت دارد بهطوری که بعضی از فلزات بسیار سریع در یک واکنش شیمیایی شرکت می‌کنند، گروهی دیرتر و بعضی نیز اصلاً در یک واکنش شیمیایی شرکت نمی‌کنند.

جدول روبرو، ترتیب واکنش‌پذیری گروهی از فلزات را نشان می‌دهد. در این جدول، فلزات بالایی می‌توانند فلزات زیرین خود را از ترکیباتشان جدا کنند. به عنوان مثال اگر یک تیغه آلومینیمی را درون محلول آهن سولفات قرار دهیم، آلومینیم جانشین آهن در ترکیب آهن سولفات شده و آهن از ترکیب جدا می‌شود.



این در حالی است که فلزات پایینی قادر به جداسازی فلزات بالایی از ترکیباتشان نیستند.



#### ۲ - نافلزات

عناصری مانند اکسیژن، گوگرد، نیتروژن، فسفر، فلئور، کلر و... در گروه نافلزات قرار می‌گیرند. نافلزات رسانای جریان برق و گرما نیستند (البته شکل خاصی از کربن که گرافیت نام دارد، رسانایست)، ظاهر مات و کدر دارند، چکش خوار نیستند و در واکنش‌های شیمیایی تمایل به گرفتن الکترون دارند به همین دلیل تبدیل به یون منفی می‌شوند.

در زیر، به برخی از نافلزات مهم و ترکیبات آنها اشاره می‌کنیم:

● **اکسیژن (O):** در طبیعت به دو شکل وجود دارد، یکی  $O_2$  (اکسیژن) و دیگری  $O_3$  (اوژون)

مهم‌ترین فایده‌ای که گاز اکسیژن ( $O_2$ ) برای ما دارد، تنفس است. گاز اوژون ( $O_3$ ) نیز در لایه‌های بالایی هوا کره از رسیدن پرتوهای خط‌رنگ و پرانرژی فرابنفش به زمین جلوگیری می‌کند.

● **گوگرد (S):** گوگرد جامدی زرد رنگ است و در دهانه آتششان‌های خاموش یا نیمه‌فعال یافت می‌شود. یکی از موارد استفاده گوگرد، تهیه سولفوریک اسید ( $H_2SO_4$ ) است. این اسید کاربردهای زیادی در صنعت دارد که از جمله آنها می‌توان به تهیه کودهای شیمیایی، صنایع چرم‌سازی، تولید شوینده‌ها و اسید درون با تری اتومبیل اشاره کرد.

● **نیتروژن (N):** فراوان‌ترین گاز موجود در هوا است (۷۸٪) که گیاهان به مقدار زیاد به این عنصر نیاز دارند. با توجه به اینکه گیاهان قادر به جذب نیتروژن موجود در هوا نیستند، پس باید این عنصر توسط ترکیبات نیتروژن دار و از طریق ریشه در اختیار گیاه قرار گیرد. گیاهان نیتروژن را برای ساخت پروتئین و نیز DNA به کار می‌برند. پس از مرگ گیاهان و سایر جانداران، پروتئین‌بند آنها توسط باکتری‌های موجود در خاک تجزیه شده و ترکیبات نیتروژن‌داری حاصل می‌شود که باعث می‌شود چرخه نیتروژن ادامه پیدا کند.

از نیتروژن علاوه بر ساخت کودهای شیمیایی، در تهیه مواد منفجره (TNT) و صنایع سردازی نیز استفاده می‌شود. در صنعت با استفاده از نیتروژن هوا گاز آمونیاک تولید می‌کنند:  $(2\text{NH}_3) \rightarrow (\text{NH}_4^+) + (\text{H}_3\text{O}^+)$  هیدروژن +  $(\text{N}_2)$  نیتروژن.


# کتاب کار و تمرین علوم نهم



کلر (Cl): گازی است سمی که از آن برای تهیه هیدروکلریک اسید، سموم شیمیایی، مواد ضد عفونی کننده و... می‌توان استفاده کرد.  
فسفر (کبریت‌سازی)، کربن (تهیه مغز مداد) و فلوئور (تهیه خمیر دندان)، از دیگر نافلزات مهم هستند.

## مبانی طبقه‌بندی عناصر

در سال‌های گذشته آموختیم که الکترون‌ها روی مدارهایی در اطراف هسته در حال حرکتند. تعداد الکترونی که در هر مدار می‌تواند وجود داشته باشد، محدود است. به عنوان مثال در مدار اول ۲ الکترون و در مدار دوم ۸ الکترون می‌تواند وجود داشته باشد. عناصری که تعداد الکترون‌های مدار آخر آنها با یکدیگر برابر است در واکنش‌های شیمیایی مشابه یکدیگر عمل می‌کنند، از این‌رو دانشمندان آنها را در ستون‌هایی و در زیر هم قرار می‌دهند که به آنها عناصر هم‌گروه یا هم‌خانواده گفته می‌شود. (تعداد الکترون‌های لایه آخر، شماره گروه را معرفی می‌کند). به عنوان مثال، لیتیم ( ${}_{3}^{Li}$ )، سدیم ( ${}_{11}^{Na}$ ) و پتاسیم ( ${}_{19}^{K}$ ) همگی در آخرین مدار خود، یک الکترون دارند؛ پس همه آنها در گروه اول قرار می‌گیرند. این گروه عناصر واکنش‌پذیری زیادی دارند، به عنوان مثال با آب سرد واکنش داده و گاز هیدروژن را آزاد می‌کنند:



آخرین مدار الکترونی عناصر گروه هشت بـ ۸ الکترون تکمیل شده است. البته هلیوم به علت این که تنها یک مدار الکترونی دارد و آن مدار نیز با ۲ الکترون تکمیل شده است، در این گروه قرار گرفته است، یعنی هلیوم همانند سایر عناصر در گروه هشت تمایلی به واکنش با سایر عناصر ندارد.

## پلیمر (بسپار)

بسپار درشت‌مولکول‌هایی هستند که مولکول آنها از اتصال تعداد زیادی مولکول کوچک‌تر ساخته شده است. هم‌چنین به هر کدام از این مولکول‌های کوچک، یک مونومر (تکپار) گفته می‌شود.



## انواع بسپار

۱- طبیعی: این گروه از بسپارها توسط موجودات زنده ساخته می‌شوند:

پروتئین (پشم و ابریشم پروتئین‌هایی هستند که مونومر آنها، آمینواسیدها می‌باشند).

سلولز (پنبه و کاغذ از جنس سلولز هستند و مونومر یا تکپار آنها، مولکول گلوكز می‌باشد).

نشاسته (نوعی کربوهیدرات ذخیره‌ای در گیاهان که مانند سلولز از اتصال تکپار گلوكز ساخته شده است).

## ۲- مصنوعی

PVC (لوله‌های PVC)

انواع پلاستیک‌ها (پلی‌اتیلن نوعی پلاستیک است که از اتصال مولکول‌های اتیلن به یکدیگر ساخته شده است).

پلاستیک‌ها در محیط زیست به راحتی تجزیه نمی‌شوند و محیط‌زیست را آلوده می‌کنند هم‌چنین سوزاندن آنها، بخارات سمی را وارد هوا می‌کند، بنابراین آنها را بازیافت می‌کنند.

## تمرین فصل اول

### درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.



- ۱- فلز مس همانند آهن از طریق ذوب سنگ معدن آن در دمای بالا به دست می‌آید.
- ۲- یکی از موارد استفاده فسفر در صنایع کبریت‌سازی است.
- ۳- تمایل ترکیب شدن منیزیم با اکسیژن بسیار زیاد است، از این رو اکسایش آن همراه با تولید نور و گرما است.
- ۴- در ترکیب شیمیایی سولفوریک اسید علاوه بر اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن نیز وجود دارد.
- ۵- با وجود آنکه ۷۷٪ حجم هوا را نیتروژن تشکیل می‌دهد، اما گیاهان قادر به جذب نیتروژن هوا نیستند.
- ۶- وجود بعضی باکتری‌ها در خاک باعث برقراری چرخه نیتروژن در طبیعت می‌شوند.
- ۷- در تنظیم فعالیت قلب، عناصر کلسیم و سدیم نقش دارند.
- ۸- بسپارها مولکول‌های بسیار درشتی هستند که از واحدهای کوچک‌تری به نام مونومر (تکپار) ساخته شده‌اند.



## جهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

- مصرف عمده نیتروژن موجود در هوا در تولید ..... است.
- استفاده از خمیر دندان مناسب به دلیل داشتن ترکیب‌هایی از عنصر ..... مانع از پوسیدگی دندان‌ها می‌شود.
- \* - بسپارهای طبیعی از ..... و بسپارهای مصنوعی معمولاً از ..... به دست می‌آیند.
- در ساختمان ..... خون، عنصر آهن شرکت می‌کند.
- \* - بعضی مواد مانند «وایتكس» به دلیل داشتن عنصر ..... در ساختمان مولکولی خود خاصیت رنگبری دارند.



## گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

یکی از عناصری که گیاهان به مقدار زیادی به آن نیاز دارند عنصر «نیتروژن» است. گیاهان عنصر نیتروژن را برای ساختن کدام‌یک از مواد مغذی زیر به کار می‌برند؟

- ۱ کربوهیدرات      ۲ ویتامین      ۳ پروتئین      ۴ لیپید

\* - اکسایش کدام یک از فلزات زیر به نسبت بقیه دیرتر انجام می‌شود؟

- ۱ مس      ۲ آهن      ۳ روی      ۴ نمیزیم

\* - کدام یک از جملات زیر نادرست بیان شده است؟

- ۱ اوزون شکل دیگری از اکسیژن است که نسبت به مولکول اکسیژن یک اتم اکسیژن بیشتر دارد.  
 ۲ گاز اوزون در لایه‌های بالایی جو مانع از ورود پرتوهای فروسرخ به زمین می‌شود.  
 ۳ در فرمول شیمیایی سولفوریک اسید عنصر گوگرد وجود دارد.  
 ۴ از سولفوریک اسید به عنوان مایع درون باتری اتومبیل‌ها استفاده می‌شود.

- دو عنصر فراوان پوسته زمین به ترتیب عبارتند از:

- ۱ اکسیژن و سیلیسیم      ۲ کربن و اکسیژن      ۳ سیلیسیم و اکسیژن

- ۱ اکسیژن و کربن      ۲ اکسیژن و سیلیسیم

\* - کدام یک از مواد زیر بسپار محسوب نمی‌شود؟

- ۱ سلولز      ۲ پلاستیک  
 ۳ ابریشم      ۴ شیشه

\* - تمام گزینه‌ها پیرامون عناصری که در ستون آخر جدول تناوبی قرار گرفته‌اند درست بیان شده است به جز گزینه:

- ۱ تمامی آنها به حالت گاز دیده می‌شوند.  
 ۲ تمایل زیادی برای واکنش شیمیایی دارند.  
 ۳ در ساخت لامپ‌های ترئینی استفاده می‌شوند.

- دو عنصر گوگرد و اکسیژن در یک گروه از جدول تناوبی قرار دارند زیرا:

- ۱ تعداد الکترون‌ها در لایه آخر برابر است.  
 ۲ هر دوی آنها نافلزنند.  
 ۳ مولکول آنها از دو اتم ساخته شده است.

\* - کاربرد کدام ماده زیر درست نوشته نشده است؟

- ۱ نیتروژن: تهیه آمونیاک  
 ۲ فسفر: صنایع کبریت‌سازی  
 ۳ سیلیسیم: مواد منفجره

- برخی از ویژگی‌های یک عنصر این‌گونه آورده شده است: «جامدی است فعال که با آب و اکسیژن به شدت واکنش نشان می‌دهد. به همین جهت آن را درون نفت نگهداری می‌کنند. این عنصر به آسانی با چاقو بریده می‌شود.»  
 این عصر احتمالاً ..... است.

- ۱ منیزیم      ۲ سدیم      ۳ بریلیم      ۴ کلسیم

\* - کدام یک از عناصر زیر با عنصر B<sub>5</sub> در یک گروه قرار می‌گیرد؟



# کتاب کار و تمرین علوم نهم



**پاسخ تشریحی** پاسخ پرسش‌های زیر را به صورت تشریحی بنویسید.

- ۲۴ معدن مس سرچشمۀ در استان کرمان یکی از مهم‌ترین منابع مس کشور عزیzman است.

(الف) چند مورد از موارد استفاده مس را بیان کنید.

(ب) چرا امروزه فلز مس کاربرد گسترده‌ای در زندگی ما دارد؟

- ۲۵ در جدول زیر هر کدام از ویژگی‌های ستون ۲ با یکی از عناصر ستون ۱ هم‌خوانی دارد. آنها را با کشیدن خط به یکدیگر وصل کنید.

ستون ۲	ستون ۱ (نام عنصر)
تمایلی به ترکیب شدن با اکسیژن ندارد.	منیزیم
به کندی با اکسیژن ترکیب شده و اکسیدی به رنگ سرخ آجری پدید می‌آورد.	طلاء
به سرعت با اکسیژن ترکیب شده و نور خیره کننده‌ای تولید می‌کند.	آهن

\* - ۲۶ می‌خواهیم میزان واکنش‌پذیری سه فلز آهن، منیزیم و روی را با یکدیگر مقایسه کنیم. برای این منظور محلولی از کات کبود با غلاظت یکسان در سه ظرف مختلف تهیه می‌کنیم و هر کدام از این فلزات را داخل محلول قرار می‌دهیم.

(الف) واکنش‌پذیری کدام فلز بیشتر است؟

(ب) چگونه به این موضوع پی بردید؟

\* - ۲۷ برای محافظت از یک فلز در برابر خوردگی (اکسید شدن) می‌توان سطح فلز را با یک فلز فعال تر از آن پوشش داد. با این کار فلز فعال تر که به عنوان پوشش استفاده شده است اکسید می‌شود و فلز اصلی را از اکسید شدن محافظت می‌کند.

(الف) می‌خواهیم آهن را از اکسید شدن محافظت کنیم. برای این منظور بهتر است از فلز روی به عنوان پوشش آن استفاده کنیم یا از فلز مس؟ پاسخ خود را توضیح دهید.


(ب) ورقه‌هایی که به عنوان حلی در قوطی‌های روغن نباتی مورد استفاده قرار می‌گیرند از پوشش دادن آهن توسط قلع ساخته می‌شوند. آهن به نسبت قلع واکنش‌پذیری بیشتری دارد. چنانچه سطح این قوطی‌ها خراشیده شود، کدام فلز خوردگی می‌شود؟ چرا؟

\* - ۲۸ شکل رو به رو چرخه نیتروژن را نشان می‌دهد.

(الف) گیاهان نیتروژن را چگونه از محیط دریافت می‌کنند؟

(ب) گیاهان از نیتروژن برای ساختن چه موادی استفاده می‌کنند؟

(پ) از بقایای در حال فساد یک موجود در خاک، آمونیاک تولید می‌شود. آمونیاک یک ماده سمی و در عین حال نوعی کود برای گیاه محسوب می‌شود. این موضوع را چگونه توجیه می‌کنید.



(ت) بعضی از پدیده‌های طبیعی وجود دارند که می‌توانند نیتروژن هوا را به صورتی درآورند که برای گیاه قابل استفاده شود. یک نمونه از این پدیده‌های طبیعی را نام ببرید.


- ۲۹ در صنعت نیتروژن را از تقطیر هوای مایع به دست می‌آورند. ۳ مورد از موارد استفاده نیتروژن و ترکیبات آن را بیان کنید.

## فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی



-۳۰- عناصر زیر را در دو گروه فلز و نافلز طبقه‌بندی کنید.

نيتروژن - سدیم - فسفر - کربن - منیزیم - گوگرد - روی



فلزها:

نافلزها:

-۳۱- مدل اتمی بور برای دو اتم گوگرد ( $S_{16}$ ) و ( $O_8$ ) در زیر آورده شده است.  
شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها را ذکر کنید.

اکسیژن


گوگرد

-۳۲- مایع سفیدکننده یا آب ژاول ماده‌ای است که خاصیت رنگبری دارد.

(الف) وجود چه عنصری در ساختمان مولکولی این ماده باعث شده است تا این ماده خاصیت رنگبری داشته باشد؟

(ب) این عنصر در کدام گروه از جدول تناوبی قرار می‌گیرد؟

(پ) ۳ مورد از کاربردهای دیگر این عنصر و ترکیبات آن را بیان کنید.



-۳۳\*- با توجه به مدل اتمی روبرو، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

(الف) این عنصر چندمین عنصر جدول تناوبی است؟ چرا؟

(ب) این عنصر در کدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد؟ چرا؟


(پ) جنابجه این مدل مربوط به عنصر بریلیم باشد، مدل اتمی بور را برای عنصر منیزیم (Mg) که در زیر عنصر بریلیم واقع شده است، رسم کنید.

-۳۴\*- با رسم مدل اتمی بور برای سه عنصر  $B_5$ ,  $F_9$ , و  $Al_{13}$  توضیح دهید و بیزگی‌های کدام یک از این عناصر با دو عنصر دیگر تفاوت چشم‌گیری دارد؟

-۳۵- در جدول زیر، تعدادی عنصر و فایده آنها برای بدن آورده شده است. هر عنصر را به وظیفه آن وصل کنید.

نام عنصر	وظیفه در بدن
پتاسیم (K)	تنظیم‌کننده فعالیت‌های قلب است.
آهن (Fe)	رشد استخوان‌ها را موجب می‌شود.
ید (I)	از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری می‌کند.
کلسیم (Ca)	در ساختمان هموگلوبین (گلوبول قرمز) شرکت می‌کند.
سدیم (Na)	تنظيم سوخت و ساز یاخته‌ها و رشد بدن را کنترل می‌کند.
فلوئور (F)	

-۳۶- نمودارهای رو به رو، فراوانی نسبی عناصر در بدن انسان و کره زمین را نشان می‌دهد. هر کدام از بخش‌های مشخص شده به چه عنصری مربوط می‌شود؟





\* ۳۷- در زیر، بخشی از جدول تناوبی آورده شده است:

$$_{17}\text{Cl} - _{10}\text{Ne} - _{13}\text{Al} - _{4}\text{Be} - _{16}\text{S} - _{11}\text{Na}$$

(الف) هر کدام از عناصر روبرو را در خانه مربوط به خود در جدول قرار دهید.

ب) تعداد الکترون‌های لایه آخر در دو عنصر  $O$  و  $Ar$  چقدر است؟

**ب)** خواص این دو عنصر ( $\text{Ar}$ ,  $\text{O}$ ) یا کدام یک از عناصر پالا مشابه است؟ چرا؟


-۳۸- اتیلن گازی است بی رنگ با بوی ملایم که در صنعت نفت به عنوان یک محصول فرعی تولید می شود. اگر اتیلن تحت فشار و گرما قرار بگیرد به یک بسپار یا پلی مر تبدیل می شود.

**الف)** یہ چہ مولکوں کا یہ بسیار می گویند؟

**ب)** نام یلیم (یسیاری) که از تحت فشار قرار گرفتن اتيلن به وجود می‌آید چیست؟

ب) واحدهای سازنده پسپار چه نام دارند؟

**۳۹-** تیغه‌ای از جنس فلزهای A، B و C را وارد ۳ محلول از کات کبود کرده‌ایم. اگر هر سه محلول شامل ۲ گرم کات کبود در ۱۰۰ سی‌سی آب م قطر باشند، با توجه به شکل‌های داده شده که تغییر رنگ آنها را پس از ۳ دقیقه نشان می‌دهد:



الف) در کدام پسر، کمترین غلظت کات کبود موجود است؟

**ب)** واکنش پذیری فلزات را به ترتیب از زیاد به کم مشخص کنید.

پ) در کدام بشر، مس کمتری از محلول جدا شده است؟

۴۰- استفاده از کیسه‌های پلاستیکی موقع خرید میوه و یا ... می‌تواند تولید زباله‌های پلاستیکی را افزایش دهد. از مشکلاتی که زباله‌های پلاستیکی برای ما ایجاد می‌کنند به دو مورد اشاره کنید.



## پرسش‌های تکرارهه فصل اول

### درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> نادرست | <input type="checkbox"/> درست |
| <input type="checkbox"/> نادرست | <input type="checkbox"/> درست |
| <input type="checkbox"/> نادرست | <input type="checkbox"/> درست |
| <input type="checkbox"/> نادرست | <input type="checkbox"/> درست |

- ۱- مونومر سازنده برای نشاسته و سلولز یکسان است.
- ۲- فراوان ترین گاز موجود در هوا، گاز اکسیژن است که مولکول آن از دو اتم اکسیژن ساخته شده است.
- ۳\* گیاهان برای ساختن دیواری سلولزی (اسکلتی) خود از نیتروژن استفاده می‌کنند.
- ۴- عناصر گروه اول جدول تناوبی تمایل شدیدی برای ترکیب شدن با اکسیژن دارند.

### جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

- ۵- سدیم و پتاسیم عناصری هستند که برای انجام درست فعالیت ..... مؤثرند.
- ۶- در لایه‌های بالایی جو وجود اوزون مانع رسیدن پرتوهای ..... به زمین می‌شود.
- ۷\* عناصر ستون آخر جدول تناوبی به دلیل تکمیل بودن ..... تمایلی به ترکیب شدن با عناصر دیگر ندارند.
- ۸\* مایع سفیدکننده به دلیل داشتن عنصر ..... در ساختمان مولکولی خود، باعث گندزدایی می‌شود.
- ۹\* در جدول تناوبی عناصر، ..... مبنای طبقهبندی عناصر قرار گرفته است.
- ۱۰- تقریباً ۶۵٪ وزن انسان را عنصر ..... تشکیل می‌دهد.
- ۱۱- گوگرد، جامدی زرد رنگ بوده که در مناطق ..... یافت می‌شود و در مولکول اسیدهایی نظیر ..... شرکت می‌کند.

### گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

- ۱۲- برای جداسازی فلز آهن از ترکیبات آن، استفاده از کدام فلز زیر مناسب به نظر نمی‌رسد؟

۱ آلومینیم

۲ مس

۳ روی

۴ منیزیم

- ۱۳\* در کدام گزینهٔ فایدهٔ عنصر برای بدن درست معرفی نشده است؟

۱ آهن: هموگلوبین خون

۲ فلور: جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ها

۳ بد: سلامت دستگاه گوارش

- ۱۴- عنصری که به خمیر دندان اضافه می‌شود و مانع از پوسیدگی دندان‌ها می‌شود ..... نام داشته و در مدار آخر خود ..... الکترون دارد.

۱ کلر-۷

۲ کلر-۶

۳ فلور-۷

۴ فلور-۶

- ۱۵\* کدامیک از بسپارهای زیر با بقیه تفاوت دارد؟

۱ پنبه

۲ پلاستیک

۳ ابریشم

۴ سلولز

- ۱۶\* تمام ویژگی‌ها در مورد عناصری که در ستون آخر جدول تناوبی قرار گرفته‌اند درست بیان شده‌اند بجز گزینه ..... تمام این عناصر به حالت گازی در طبیعت وجود دارد.

۱ آخرین مدار الکترونی آنها کامل است.

۲ بعضی از این عناصر در ساختمان نمک‌ها شرکت می‌کنند.

۳ از بیشتر آنها در ساخت لامپ‌های الکتریکی و تبلیغاتی استفاده می‌شود.

- ۱۷\* گیاهان برای ساختن پروتئین به نیتروژن نیاز دارند. گیاهان نیتروژن را چگونه از محیط اطراف دریافت می‌کنند؟

۱ نیتروژن موجود در هوا از طریق روزن‌های برگ وارد گیاه می‌شود.

۲ آمونیاک حاصل از تجزیه موجودات از طریق ریشه جذب گیاه می‌شود و نیتروژن مورد نیاز گیاه را تأمین می‌کند.

۳ نیترات حاصل از فعلیت بعضی باکتری‌ها در خاک، نیتروژن گیاه را تأمین می‌کند.

۴ گاز نیتروژن حل شده در آب از طریق ریشه در اختیار گیاه قرار می‌گیرد.

# کتاب کار و تمرین علوم نهم



پاسخ تشریحی پاسخ پرسش‌های زیر را به صورت تشریحی بنویسید.

۱۸- سلولز یکی از بسپارهایی است که از تعداد زیادی مولکول گلوكز تشکیل شده است.

(الف) سلولز بسپار طبیعی است یا مصنوعی؟

(ب) منابع اصلی سلولز کدامند؟

(پ) اتصال مولکولهای گلوكز برای تشکیل سلولز چگونه انجام گرفته است؟



۱۹- پلاستیک‌ها از جمله بسپارهایی هستند که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی که دارند، کاربرد زیادی پیدا کرده‌اند. اما گاهی اوقات رها شدن آنها در طبیعت آسودگی‌هایی را ایجاد می‌کنند. در زیر نظر آرمین و عرفان درباره این آلاتی‌که‌ها آورده شده است. اگر شما با نظر هیچ‌کدام از آنها موافق نیستید، علت مخالفت خود را بیان کرده و پیشنهاد خود را در پایین نظر آنها ارائه کنید.

پیشنهاد آرمین: بایستی ظروف و وسایل پلاستیکی در زیر خاک دفن شوند تا اجزای سازنده آنها به خاک برگرد.

پیشنهاد عرفان: بایستی ظروف پلاستیکی سوزانده شوند تا شاهد چنین مناظری در طبیعت نباشیم.

موافق مخالف  زیرا: .....

پیشنهاد شما چیست؟

\* ۲۰- با سه فلز A، B و C آزمایشات زیر را انجام می‌دهیم. با توجه به نتیجه آزمایش‌ها به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.


فلز A	با آب سرد به آرامی واکنش می‌دهد و گاز هیدروژن تولید می‌کند. واکنش آن با اسید هیدروکلریک رقیق بسیار خطرناک است.
فلز B	با بخار آب داغ واکنش می‌دهد، اما تقریباً با آب سرد واکنشی انجام نمی‌دهد.
فلز C	فقط با اسید هیدروکلریک رقیق به آرامی واکنش داده و گاز هیدروژن آزاد می‌کند.

(الف) فلزات موجود در جدول را به ترتیب واکنش‌پذیری مرتب کنید.

(ب) می‌خواهیم فلز B را از ترکیب آن جدا کنیم، برای این منظور بهتر است از فلز C استفاده کنیم یا فلز A؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

(پ) اگر فلزات A، B و C مس، روی و سدیم باشند، مشخص کنید هر کدام از آنها کدام یک از این فلزات هستند؟

\* ۲۱- با توجه به میزان واکنش‌پذیری فلزات منیزیم، آهن و مس مشخص کنید کدام یک از واکنش‌های زیر انجام می‌گیرد؟



\* ۲۲- درون سه لوله آزمایش مقداری سولفوریک اسید رقیق و گرم میریزیم و قطعه کوچکی از فلزات آهن، منیزیم و مس را به صورت جداگانه درون لوله‌های آزمایش قرار می‌دهیم. شکل‌های رویه رو نحوه انجام این آزمایش را نشان می‌دهند.

(الف) در هر کدام از لوله‌های آزمایش، کدام یک از این فلزات قرار داده شده‌اند؟ روی شکل بنویسید.

(ب) اگر در لوله آزمایش «۲» از پودر فلز استفاده می‌شد، نتیجه آزمایش چگونه تغییر می‌کرد؟

(پ) اگر این فلزات را در مجاورت هوا قرار دهیم، کدام یک مدت زمان بیشتری پایدار باقی می‌مانند؟



## فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی

**۲۳**- بر اثر تابش نور خورشید بر اکسیدهای نیتروژن (گازهایی که از اگزوز خودروها خارج می‌شوند) گاز اوزون تشکیل می‌شود. اوزون در سطح زمین بسیار زیان‌آور است. به گونه‌ای که می‌تواند باعث تورم در شش‌ها، خونریزی و حتی مرگ شود.

(الف) فرمول شیمیایی مولکول اوزون را بنویسید.

(ب) تفاوت مولکول اوزون با مولکول اکسیژن را ذکر کنید.

(پ) وجود اوزون در لایه‌های بالای جو چه فایده‌ای برای ما دارد؟

**۲۴\***- گوشت و تخم مرغ موادی هستند که منبع پروتئین برای ما محسوب می‌شوند. در ساختمان پروتئین‌ها عنصر نیتروژن وجود دارد، آیا امکان دارد نیتروژن موجود در گوشت سرانجام به صورت گاز N<sub>2</sub> وارد هوا شود؟ چگونگی این فرایند را توضیح دهید.

**۲۵\***- در جمله‌های زیر بعضی از ویژگی‌های نیتروژن و یا ترکیبات آن آورده شده است. مشخص کنید هر کدام از این ویژگی‌ها، نیتروژن را برای چه کاربردی مناسب کرده است؟

(الف) بسیاری از ترکیبات نیتروژن ناپایدار بوده و تمایل دارند به صورت گاز نیتروژن درآیند، بنابراین ضمن تبدیل به نیتروژن مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می‌کنند.


(ب) نیتروژن یکی از عناصر مورد نیاز گیاه بوده و گیاه از آن برای ساختن پروتئین استفاده می‌کند.

(پ) نیتروژن تحت فشار و سرمازی زیاد (-۱۹۰°C) به مایع تبدیل می‌شود.

**۲۶**- در جدول زیر و در ستون A تعدادی از عناصر و در ستون B کاربرد آنها آورده شده است. آنها را با کشیدن خط به کاربردشان وصل کنید.

(B)	(A)
ساختن مواد منفجره - کود شیمیایی	گرافیت (کربن)
خمیر دندان	سیلیسیم
ساختن مغز مداد - الکترودهای زغالی	فسفر
مواد ضدغوفونی کننده	نیتروژن
صنایع شیشه‌سازی	فلوئور
صنایع کبریتسازی	کلر

**۲۷\***- معادله نوشتاری زیر تبدیل تعداد زیادی مونومر به یک بسپار را نشان می‌دهد.



(الف) نام مونومری (تکپار) که در واکنش دهنده‌ها دیده می‌شود چیست؟

(ب) بسپار حاصل شده از این واکنش چه نام دارد؟

(پ) برای این بسپار دو کاربرد ذکر کنید.


**۲۸\***- بسپارها ممکن است طبیعی و یا مصنوعی باشند. بسپارهای طبیعی مانند پشم، پنبه، سلولز، پروتئین، ابریشم و بسپارهای مصنوعی مانند نایلون، تفلون و انواع پلاستیک‌ها.

در زیر توضیحاتی درباره بعضی از این بسپارها آورده شده است، هر توضیح به کدام یک از آنها مربوط می‌شود.

(الف) دیواره اسکلتی گیاهان را تشکیل می‌دهد.

(ب) نوعی بسپار مصنوعی است که به آسانی می‌توان از آن الیاف درست کرد، دوام و قابلیت ارجاعی دارد که باعث شده است تا در تولید پوشاش مورد استفاده بگیرد.

(پ) واحدهای سازنده این بسپار گروهی از آمینواسیدها هستند.



\* ۲۹- شکل رو به رو، مقدار تقریبی عناصر را در بدن


انسان نشان می‌دهد.

(الف) هر کدام از بخش‌های مشخص شده به چه عنصری مربوط می‌شود؟

(ب) عنصر (۲) یک ماده معدنی مهم است. این عنصر بیشتر در ساختمان کدام بخش‌های بدن دیده می‌شود و چه نقشی در بدن دارد؟

\* ۳۰- مدل اتمی ۳ عنصر در رو به رو آورده شده است:

هر کدام از توضیحات زیر به کدام یک از این عناصر مربوط می‌شود؟



(الف) یکی از عناصری است که در ستون آخر جدول تناوبی قرار دارد و از آن در ساخت لامپ‌های ترئینی استفاده می‌شود.

(ب) فلزی است جامد که به شدت با آب و اکسیژن واکنش می‌دهد. این عنصر در ستون اول جدول تناوبی قرار دارد.

(پ) یکی از عناصری که گیاهان به مقدار زیاد به آن نیاز دارند و در جدول تناوبی هفتمین عنصر محسوب می‌شود.

\* ۳۱- عناصر Li, F و He به ترتیب اولین عناصر گروه‌های ۱، ۷ و ۸ می‌باشند.

Li (لیتیم) با اکسیژن ترکیب می‌شود و اکسیدی به وجود می‌آورد که با حل شدن در آب کاغذ لیتموس قرمز را آبی می‌کند.

F (فلوئور) تمایل شدیدی برای جذب الکترون از سایر عناصر دارد، بنابراین اغلب ترکیبات این عنصر یونی هستند.

He (هelim) بعد از هیدروژن سیکوترین عنصر محسوب می‌شود و چون تمایلی برای ترکیب شدن با عناصر دیگر ندارد به همین دلیل از آن در بالون‌های هواشناسی استفاده می‌شود.

با توجه به توضیحات بالا مشخص کنید هر کدام از عناصر زیر در کدام گروه قرار می‌گیرند؟

عنصر A: در لایه آخر خود ۸ الکترون دارد و در گروه گازهای نجیب قرار می‌گیرد.

عنصر B: یکی از عناصر موجود در ساختمان نمک خوارکی است که با جذب الکترون به یون (-) تبدیل شده است.


عنصر C: هیدروکسید این عنصر یکی از قوی‌ترین بازهای است.

\* ۳۲- گازهای نجیب یا گازهای بی‌اثر به صورت تک اتمی در طبیعت وجود دارند. علت این موضوع را بیان کنید.

\* ۳۳- در جدول زیر و در ستون A نام چند بیماری و در ستون B علت آنها آورده شده است.

هر کدام از بیماری‌ها را به علت خود وصل کنید.

ستون B	ستون A
کمبود کلسیم	کم خونی
کمبود یود	پوکی استخوان
کمبود آهن	گواتر
کمبود پتاسیم	بیماری‌های قلبی



-۳۴ روی برخی از وسایل پلاستیکی علامت‌های مطابق طرح روبرو مشاهده می‌شود. که درون آن اعدادی نوشته شده است. هر کدام از این اعداد چه معنی دارند؟

-۳۵ من کیسم؟

من گروهی از مواد هستم که امروزه برای ساختن بدن خودروها، ماهواره‌ها، هواپیماهای نظامی و جاسوسی، ساخت دسته‌ای از وسایل ورزشی که گرفتن موج ضربه در آنها اهمیت زیادی دارد از من استفاده می‌شود. من را می‌توانید با خوابانیدن الیاف یا رشته‌های<sup>۱</sup> طبیعی یا ساختنی در یک بسته پلاستیکی بسازید. استحکام زیاد، چگالی کم، عدم خوردگی و قابلیت ضربه‌گیری من باعث شده است که موادی بی‌همتا و ارزشمند از من ساخته شود. فرهنگستان ادب فارسی کلمه چندسازه را معادل من تشخیص داده است.

(۱) بخش عمده گاز نیتروژن برای تولید این ماده به کار می‌رود.

(۲) نام اولین فلزی که از سنگ معدن آن استخراج شد.

(۳) درشت مولکولی که از اتصال مولکول‌های کوچک به وجود می‌آید.

(۴) شکل دیگری از اکسیژن که مانع رسیدن پرتوهای فرابنفش به زمین می‌شود.

(۵) یکی از بسپارهای طبیعی که دیواره اسکلتی گیاهان را تشکیل می‌دهد.

(۶) عنصری که در تنظیم فعالیت‌های بدن و سوت و ساز داخل یاخته‌ها نقش دارد.

(۷) یکی از عناصری که همراه با سدیم در تنظیم فعالیت قلب نقش دارد.

یادداشت


## رفتار اتم‌ها با یکدیگر

### درس نامه

اُنم‌ها تمايل دارند برای اينکه مدار آخر الکتروني خود را تكميل کنند با یکدیگر ترکيب شوند. اين می‌تواند با گرفتن الکترون، از دست دادن الکترون و يا به اشتراك گذاشتن الکترون همراه باشد.

#### ترکيبات یونی:


فرض کنيد دو اتم کلر ( $_{17}\text{Cl}$ ) و سديم ( $_{11}\text{Na}$ ) به اندازه کافی به یکدیگر نزديك شوند. در اين حالت چه اتفاقی بين آنها رخ می‌دهد؟ برای پاسخ به اين سؤال آرایش الکتروني اين دو اتم را رسم می‌کنيم.



همان‌گونه که مشاهده می‌شود سديم در آخرین مدار الکتروني خود يك الکترون و کلر 7 الکترون دارند. اگر يك الکترون از سديم کنده و به کلر افزوده شود، هر دو اتم از نظر آرایش الکتروني حالت پايدار پيدا می‌کنند. (سديم با از دست دادن يك الکترون در واقع مدار آخر خود را از دست می‌دهد و کلر نيز با گرفتن يك الکترون، تعداد الکترون‌هاي مدار آخرش را به عدد 8 می‌رساند).

در اين حالت به سديم که الکترون از دست می‌دهد یون مثبت (کاتيون) و به کلر که الکترون دریافت می‌کند یون منفی (آنیون) گفته می‌شود. آنیون‌ها و کاتيون‌ها در اثر نيريوي جاذبه‌اي به‌نام پيوند یوني کتار يك‌دیگر باقی می‌مانند و ترکيبات یونی را می‌سازند. ترکيبات یونی همواره از پيوند يك یون فلز (کاتيون) و يك یون نافلز (آنیون) به وجود می‌آيند. در نمک خوارکي یون مثبت سديم کاتيون و یون منفی کلر، آنیون اين ترکيب می‌باشدند.

#### ویژگی‌های ترکيبات یونی:



۱- به صورت مولکول‌های مجزا و جدا از هم دیده نمی‌شوند بلکه به صورت شبکه منظمی از ميلياردها یون مثبت و منفی هستند که به صورت يك در ميان پشت سر هم قرار گرفته‌اند.

۲- ترکيبات یونی به صورت محلول در آب، الکتروليت بوده و جريان برق را از خود عبور می‌دهند. زيرا مولکول‌های آب باعث شکسته شدن پيوند یونی می‌شوند و یون‌ها، آزادی تحرك پيدا می‌کنند. (البته به حالت مذاب نيز الکتروليت بوده ولی در حالت جامد غيرالکتروليت می‌باشند)


برای بررسی ميزان رسانايی محلول‌ها می‌توانيم مداري مطابق شکل زير بسازيم و با وارد کردن تيغه‌های كربني در محلول، از رسانا بودن يا نبودن محلول آگاهی پيدا کنيم.

۳- واحده‌ای سازنده آنها یون‌های مثبت و منفی هستند که با پيوند یونی کتار هم قرار گرفته‌اند.

۴- نقطه ذوب و جوش نسبتاً بالايی دارند.

۵- ترد و شکننده اما سخت می‌باشند.


علاوه‌بر سديم كلريد، كلسيم اكسيد (آهک)، كلسيم سولفات (گچ)، پتاسيوم پرمنگات و مس سولفات (كات‌کبود) نيز ترکيب یونی بهشمار می‌آيند.





## ترکیبات مولکولی:


بعضی اوقات اتم‌ها به هنگام ترکیب شدن با هم قادر به کنندن الکترون از دیگری نیستند، در این حالت بین آنها مشارکت الکترونی انجام می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید یک اتم هیدروژن ( $H$ ) و یک اتم فلور (F) به یکدیگر نزدیک شوند؛ برای بررسی واکنش بین این دو اتم، ابتدا آرایش الکترونی این دو رسم می‌کنیم: (ذرات)



همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر کدام از این دو اتم، برای آنکه به آرایش پایدار الکترونی برسند، به یک الکtron نیاز دارد، فرض کنید فلور ابتدا الکترون هیدروژن را بگیرید، در این صورت فلور به آرایش پایداری می‌رسد، اما آیا هیدروژن نیز پایدار می‌شود؟ مسلماً پاسخ این سوال منفی خواهد بود.


اگر فرض شود هیدروژن بتواند، یک الکترون از فلور بگیرد، هیدروژن به آرایش پایداری می‌رسد اما در این صورت در لایه آخر فلور، ۶ الکترون وجود خواهد داشت که مطمئناً آرایش ناپایداری خواهد بود.

اما اگر این دو اتم یک الکترون به اشتراک بگذارند، هردوی این اتم‌ها، مدار الکترونی خود را کامل کرده‌اند و به حالت پایدار می‌رسند.



پیوندی که از به اشتراک‌گذاشته شدن یک یا تعدادی الکترون حاصل می‌شود پیوند اشتراکی<sup>۱</sup> نامیده می‌شود. پیوند اشتراکی همواره بین دو نافلز تشکیل می‌شود و نتیجه آن به وجود آمدن مولکول‌های کوچک و بزرگ است.

در مثال بالا هر کدام از اتم‌های هیدروژن و فلور تنها یک الکترون به اشتراک می‌گذارند، اما گاهی اوقات یک اتم برای رسیدن به آرایش الکترونی پایدار، لازم است بیش از یک الکترون به اشتراک بگذارد. به عنوان مثال هنگامی که دو اتم اکسیژن ( $O_2$ ) به یکدیگر نزدیک می‌شوند، هر کدام از این دو الکترون به اشتراک می‌گذارند و مولکول  $O_2$  را می‌سازند. (هسته اتم‌ها رسم نشده است و تنها مدار آخر نشان داده شده است.)



البته برای راحتی کار می‌توانیم از مدل نقطه‌ای پیوند یا مدل خطی پیوند استفاده کنیم. برای مثال تشکیل مولکول  $O_2$  به این دو روش مطابق طرح‌های زیر است:



مدل نقطه‌ای (هر نقطه نشان‌دهنده یک الکترون در مدار آخر است)



مدل خطی، فرمول گسترشده یا ساختمانی (هر خط نشان‌دهنده دو الکترون اشتراکی است)

## ویژگی ترکیبات مولکولی:

۱- به صورت مولکول‌های مجزا و جدا از هم دیده می‌شوند.

۲- واحدهای سازنده آنها مولکول‌ها می‌باشند.

۳- محلول آنها در آب، رسانای جریان برق نیست. (البته بعضی از مواد مانند اسیدها، با وجود آن که ترکیبات مولکولی هستند، اما به هنگام حل

شدن در آب، یون‌های مثبت و منفی تولید می‌کنند؛ بنابراین محلول این گونه مواد الکتروولیت محاسب می‌شود.)

۴- دمای ذوب و جوش نسبتاً پایینی دارند.

آب ( $H_2O$ )، کربن دی‌اکسید ( $CO_2$ )، اتانول (الکل طبی) ( $C_2H_6O$ )، آمونیاک ( $NH_3$ )، شکر و همچنین مولکول عناصری مانند اکسیژن ( $O_2$ )، کلر ( $Cl_2$ )، هیدروژن ( $H_2$ ) و نیتروژن ( $N_2$ ) از جمله مواد مولکولی محاسب می‌شوند.

۱. کووالانس